

AUDI Q4 e-tron

Основні характеристики				
Комплектація	2WD Base 40 e-tron	2WD TOP 40 e-tron	4WD PreTOP 50 e-tron	4WD TOP 50 e-tron
Запас ходу (CLTC)	605	605	560	560
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній	Задній	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	83.4	83.4	83.4	83.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.4	8.4	5.5	5.5
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4588x1865x1626	4588x1865x1626	4588x1865x1626	4588x1865x1626
Довжина (мм)	4588	4588	4588	4588
Ширина (мм)	1865	1865	1865	1865
Висота (мм)	1626	1626	1626	1626
Колісна база (мм)	2764	2764	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1587	1587	1587	1587
Задня колісна база (мм)	1565	1565	1566	1566
Споряджена маса (кг)	2160	2160	2255	2255
Маса повного навантаження (кг)	2640	2640	2720	2720
Об'єм багажного відділення (л)	520	520	520	520
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	5-80	5-80	5-80	5-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	165.0	165.0	165.0	165.0

Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,68 години 12 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,68 години 12 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,68 години 12 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,68 години 12 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	150	230	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	204	313	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	472	472
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.4kWh	14.4kWh	15.5kWh	15.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/50 R20	235/50 R20	235/45 R21
Розмір задньої шини	255/50 R19	255/45 R20	255/45 R20	255/40 R21
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	Додатково 2500	Додатково 2500	Додатково 2500	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	Необов'язковий	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичний захист від засліплення 2000	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Тип матриці 15 000	Тип матриці 15 000	Тип матриці 15 000	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Необов'язковий	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	12	12	12 і більше
Імітований звук	+	+	+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	11.6	11.6	11.6	11.6
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра + шкірозамінник	Натуральна шкіра + шкірозамінник	Натуральна шкіра + шкірозамінник	

Сидіння спортивного стилю	+	+	+	+
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Вартість опалення 2000	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	150(204Ps)	230(313Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	472	472
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	Необов'язковий	+	+	+
Центрування смуги	Необов'язковий	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	Додатково 300	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування			
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+

Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:20:40	40:20:40	40:20:40
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Функція очищення фар	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	Необов'язковий	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	2	2	2	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	8	
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Вся машина коштує 3500	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	Додатково 9000	Додатково 9000	Додатково 9000	Додатково 9000
Кількість датчиків парктроників	1			
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA