

AVATR 11

Основні характеристики

Комплектація	MAX 2WD PHEV 2025	RWD 90 kWt 2024	Ultra 2WD PHEV 2025	Ultra 2WD EV 2025
Запас ходу (CLTC)	180	630	180	815
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	39.05	90	39.05	116.79
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	6.6	6.9	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4895x1970x1601	4880x1970x1601	4895x1970x1601	4895x1970x1601
Довжина (мм)	4895	4880	4895	4895
Ширина (мм)	1970	1970	1970	1970
Висота (мм)	1601	1601	1601	1601
Колісна база (мм)	2975	2975	2975	2975
Передня колісна база (мм)	1678	1678	1678	1678
Задня колісна база (мм)	1678	1678	1678	1678
Споряджена маса (кг)	2240	2160	2240	2310
Маса повного навантаження (кг)	2700	2535	2700	2710
Об'єм багажного відділення (л)	394	489	394	489

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея			
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт*год/кг)	180.0		190.0	
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки		Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 10,5 годин		
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Зліва	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Зліва	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 322 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	231	230	231	237
Загальна потужність двигуна (Ps)	314	313	314	322
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	367	370	367	396
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	19.9kWh	17.1kWh	19.9kWh	15.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двостонний кондиціонер	Двостонний кондиціонер	Двостонний кондиціонер	Двостонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+		+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря		+		
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла		LED		
Фари ближнього світла		LED		
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	25		25	25
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук		+		+
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння				2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	231(314Ps)	230(313Ps)	231(314Ps)	237(322Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	367	370	367	396
Об'єм (мл)	1497		1497	
Максимальна потужність (Ps)	156		156	
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр		Пряме впорскування в циліндр	
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI		VI	
Опис двигуна	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 322 кінські сили
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	Додатково 5000 юанів	Додатково 8000 юанів	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям		+		
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування

Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Мобільний ключ Bluetooth	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння			
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS		+		
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	Hicar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання емоцій	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+	+
App Store		+		
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло				Додатково
Генератор негативних іонів		+		
Автомобільний ароматизатор		Додатково 3000 юанів		
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	12	13	12	12
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2	2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4		4	

Кількість клапанів на циліндр	4		4	
Вид палива	Розширений діапазон		Розширений діапазон	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	Електричний	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос		+		+
Кількість датчиків парктроників	3	6	3	3
Кількість лазерних датчиків		+		
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння				Додатково
Задній підс'яанник	+	+	+	+

Основні характеристики				
Комплектація	4WD 90 kWt 2024	RWD 116 kWt 2024	Ultra 4WD EV 2025	4WD 116 kWt 2024
Запас ходу (CLTC)	580	730	760	700
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 4-місний позашляховик
Привід	Повний	Задній привід	повний привід	Повний
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	4
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	90	116	116.79	116
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.98	6.9	3.9	4.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4880x1970x1601	4880x1970x1601	4895x1970x1601	4880x1970x1601
Довжина (мм)	4880	4880	4895	4880
Ширина (мм)	1970	1970	1970	1970
Висота (мм)	1601	1601	1601	1601
Колісна база (мм)	2975	2975	2975	2975
Передня колісна база (мм)	1678	1678	1678	1678
Задня колісна база (мм)	1678	1678	1678	1678
Споряджена маса (кг)	2280	2240	2410	2365
Маса повного навантаження (кг)	2750	2655	2810	2655
Об'єм багажного відділення (л)	489	489	489	489
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея		Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	180.0	190.0	190.0	190.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 10,5 годин	Швидка зарядка 0,42 години Повільна зарядка 13,5 годин		Швидка зарядка 0,42 години Повільна зарядка 13,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Ліве положення паливного бака	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Ліве положення паливного бака	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 578 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 547 кінських сил	Чисто електричний 578 кінських сил

Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	425	230	402	425
Загальна потужність двигуна (Ps)	578	313	547	578
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	650	370	687	650
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.1kWh	18.35kWh	16.7kWh	18.35kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/40 R22	265/40 R22
Розмір задньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/40 R22	265/40 R22
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер

Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері			+	
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+		+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED		LED
Фари ближнього світла	LED	LED		LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)			25	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук	+	+	+	+
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння		2+2	2+2	2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія

Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	425(578Ps)	230(313Ps)	402(547Ps)	425(578Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	650	370	687	650
Об'єм (мл)				
Максимальна потужність (Ps)				
Спосіб подачі палива				
Матеріал головки блоку циліндрів				
Матеріал циліндра				
Стандарти охорони навколишнього середовища				
Опис двигуна	Чисто електричний 578 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 547 кінських сил	Чисто електричний 578 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	+	Додатково 8000 юанів	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+		+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+

Тип дистанційного ключа	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Мобільний ключ Bluetooth
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	
Система навігації GPS	+	+		+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	HUAWEI HiCar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання емоцій	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+	+
App Store	+	+		+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло		Необов'язковий	Додатково	+
Генератор негативних іонів	+	+		+
Автомобільний ароматизатор	Додатково 3000 юанів	Додатково 3000 юанів		Додатково 3000 юанів
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	13	13	12	13
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2	2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Кількість циліндрів				
Кількість клапанів на циліндр				

Вид палива		чисто електричний		
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	електрична допомога	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	6	6	3	6
Кількість лазерних датчиків	+	+		+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння		Необов'язковий	Додатково	
Задній підсилювач	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	Royal Theatre 4WD EV 2025
Запас ходу (CLTC)	760
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	4
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	116.79
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	200
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4895x1970x1601
Довжина (мм)	4895
Ширина (мм)	1970
Висота (мм)	1601
Колісна база (мм)	2975
Передня колісна база (мм)	1678
Задня колісна база (мм)	1678
Споряджена маса (кг)	2410
Маса повного навантаження (кг)	2810
Об'єм багажного відділення (л)	489
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	
Марка акумулятора	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	190.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 547 кінських сил
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	402
Загальна потужність двигуна (Ps)	547
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	687
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.7kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	265/40 R22

Розмір задньої шини	265/40 R22
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Електричні двері	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	
Фари ближнього світла	
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	25
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Імітований звук	+
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+

Розмір екрану пасажира (дюйми)	10.25
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	402(547Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	687
Об'єм (мл)	
Максимальна потужність (Ps)	
Спосіб подачі палива	
Матеріал головки блоку циліндрів	
Матеріал циліндра	
Стандарти охорони навколишнього середовища	
Опис двигуна	Чисто електричний 547 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Електричний спойлер	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+

Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Активне шумозаглушення	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Електрорегулювання сидінь	
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	
Система навігації GPS	
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через ОТА	+
Розпізнавання обличчя	+
Розпізнавання емоцій	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Функція управління жестами	+
App Store	
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Генератор негативних іонів	
Автомобільний ароматизатор	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	12
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Високоточна карта	+
Кількість циліндрів	
Кількість клапанів на циліндр	
Вид палива	чисто електричний
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25
Безключовий доступ	Весь автомобіль
Bluetooth	+
Керування екраном жестами	+

Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	3
Кількість лазерних датчиків	
Електрична пам'ять положення багажника	+
Капітанські сидіння	+
Задній підс'ячник	+

