

BYD HAN EV

Основні характеристики

Комплектація	Premium Honor edition 506 KM	Honor Edition 715 KM	Honor Edition 610 KM	Premium Honor edition 605 KM
Запас ходу (CLTC)	506	715	610	605
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід	Повний	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	60.48	85.4	85.4	72
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	3.9	3.9	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4995x1910x1495	4995x1910x1495	4995x1910x1495	4995x1910x1495
Довжина (мм)	4995	4995	4995	4995
Ширина (мм)	1910	1910	1910	1910
Висота (мм)	1495	1495	1495	1495
Колісна база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передня колісна база (мм)	1640	1640	1640	1640
Задня колісна база (мм)	1640	1640	1640	1640
Споряджена маса (кг)	1920	2100	2250	2000
Маса повного навантаження (кг)	2295	2475	2625	2375

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	150.0	150.0	150.0	150.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,42 години Повільна зарядка 8,6 годин	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 12,2 години	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 12,2 години	Швидка зарядка 0,42 години Повільна зарядка 10,3 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 245 кінських сил	Чисто електричний 517 кінських сил	Чисто електричний 228 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/змінний струм/синхронний	Постійний магніт/змінний струм/синхронний	Постійний магніт/змінний струм/синхронний	Постійний магніт/змінний струм/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	180	380	168
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	245	517	228
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	350	700	350
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	Передній + задній	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.2kWh	14.9kWh	14.9kWh	13.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка			+	
Пасивний захист пішоходів	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню			
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	4 у першому ряду	4 у першому ряду	4 у першому ряду	4 у першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	12	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+			
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма			+	
Розетка 110В/220В/230В		+	+	
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю			+	
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду			Обігрів	
Оздоблення шкіряних сидінь		Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	180(245Ps)	380(517Ps)	168(228Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	350	700	350
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 245 кінських сил	Чисто електричний 517 кінських сил	Чисто електричний 228 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+

Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки			
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор		Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	12	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1			1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	12	8
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху			+	
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3

Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	3	3	5	3
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

