



BYD Song Plus EV

Основні характеристики				
Комплектація	Luxury 2025 model	Base 2024 model	Ultimate 2025 model	Ultimate 2024 model
Запас ходу (CLTC)	520	520	520	520
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	71.8	72	71.8	72
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.5	8.5	8.5	8.5
Максимальна швидкість (км/год)	175	175	175	175
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4785x1890x1660	4785x1890x1660	4785x1890x1660	4785x1890x1660
Довжина (мм)	4785	4785	4785	4785
Ширина (мм)	1890	1890	1890	1890
Висота (мм)	1660	1660	1660	1660
Колісна база (мм)	2765	2765	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1920	1920	1920	1920
Маса повного навантаження (кг)	2295	2295	2295	2295
Об'єм багажного відділення (л)	574-1477	574-1477	574-1477	574-1477
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години		Швидка зарядка 0,5 години	
	Повільна зарядка 10,2 години	Повільна зарядка 10,2 години	Повільна зарядка 10,2 години	Повільна зарядка 10,2 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	150	150	150
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	204	204	204
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.7kWh	13.7kWh	13.7kWh	13.7kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху			
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога			+	
Активне гальмування			+	
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light			31 колір	Одноколірний
Електропривід багажника	+		+	Стандартна іконка
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль		адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря				
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло			+	
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла		LED		LED
Фари ближнього світла		LED		LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	9	6	9	9
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)				15
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 10W		Передній ряд 10W	
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону			+	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння			Обігрів	

Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Режим однієї педалі		+		+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма		вентильований диск		вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху			+	
Центрування смуги			+	
Розпізнавання дорожніх знаків			+	
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом		Колір		Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS		+		+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина		Оригінальна машина	
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	4G	5G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+		+	

App Store		+		+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль		Весь автомобіль	
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Значок електричного регулювання	Електричне регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд		Перший ряд	
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	5	2	6	5
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2		2	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6	6	6
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний		Електричний	
Рівень автопілоту	Рівень L2			
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги		+		+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд		Перший ряд	
Bluetooth	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників			3	
Електрична пам'ять положення багажника	+		+	+
Задній підс'ячник	+	+	+	+

Основні характеристики			
Комплектація	Flagship 2024 model	Flagship 605km 2025 model	Champion 2024 model
Запас ходу (CLTC)	520	605	605
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	72	87.04	87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.5	8.5	8.5
Максимальна швидкість (км/год)	175	175	175
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	4785x1890x1660	4785x1890x1660	4785x1890x1660
Довжина (мм)	4785	4785	4785
Ширина (мм)	1890	1890	1890
Висота (мм)	1660	1660	1660
Колісна база (мм)	2765	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1630	1630	1630
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1920	2050	2050
Маса повного навантаження (кг)	2295	2425	2425
Об'єм багажного відділення (л)	574-1477	574-1477	574-1477
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 10,2 години	Швидка зарядка 0,47 години Повільна зарядка 12,4 години	Швидка зарядка 0,47 години Повільна зарядка 12,4 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа
Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	330	330
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор

Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.7kWh	14.1kWh	14.1kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка			+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	31 колір	31 колір	31 колір
Електропривід багажника	Стандартна іконка	+	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль		адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+		+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED		LED
Фари ближнього світла	LED		LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедія			

Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	9	9	10
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15		15
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 10W		
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	+	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	160(218Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	330	330
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі	+		+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск		вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір		Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування

Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+		+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина		
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	5G	
Оновлення через OTA	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови		+	
App Store	+		+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль		
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Електричне регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)		2	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6	12
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний		Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+		+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+

Кількість датчиків парктроників	2	3	2
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Задній підс'ячник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA