

BYD Song L

Основні характеристики

Комплектація	Base 550km	Superior 550km	Middle 662 km	Excellent 662 km
Запас ходу (CLTC)	550	550	662	662
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	72	72	87	87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.5	6.9	6.9	6.9
Максимальна швидкість (км/год)	199	199	201	201

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560
Довжина (мм)	4840	4840	4840	4840
Ширина (мм)	1950	1950	1950	1950
Висота (мм)	1560	1560	1560	1560
Колісна база (мм)	2930	2930	2930	2930
Передня колісна база (мм)	1669	1669	1669	1669
Задня колісна база (мм)	1682	1682	1682	1682
Споряджена маса (кг)	2158	2158	2265	2265
Маса повного навантаження (кг)	2533	2533	2640	2640
Об'єм багажного відділення (л)	458-1101	458-1101	458-1101	458-1101

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,42 години	Швидка зарядка 0,42 години	Швидка зарядка 0,42 години	Швидка зарядка 0,42 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	150	230	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	204	313	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	360	360
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.9kWh	14.9kWh	14.8kWh	14.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20	245/45 R20
Розмір задньої шини	255/50 R19	255/50 R19	265/45 R20	265/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний			Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	12	8	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В				+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	+	+	+	+
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3

Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія		Талія	
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія		Талія	
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів		Обігрів	
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа			
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	150(204Ps)	230(313Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	360	360
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Електричний спойлер	+		+	
Решітка повітрозабірника з активним закриттям			+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя		+		+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)		1	1	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6	8	12
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху				+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	3	3	3	5

Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики	
Комплектація	4wd top 602 km
Запас ходу (CLTC)	602
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.3
Максимальна швидкість (км/год)	201
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	4840x1950x1560
Довжина (мм)	4840
Ширина (мм)	1950
Висота (мм)	1560
Колісна база (мм)	2930
Передня колісна база (мм)	1669
Задня колісна база (мм)	1682
Споряджена маса (кг)	2385
Маса повного навантаження (кг)	2760
Об'єм багажного відділення (л)	458-1101
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,42 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 517 кінських сил
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	380
Загальна потужність двигуна (Ps)	517
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	670
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.5kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	245/45 R20
Розмір задньої шини	265/45 R20

Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
60 Вт	
Потужність бездротової зарядки спереду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти

Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+
Матеріал сидіння	Замшева шкіра
Сидіння спортивного стилю	+
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	380(517Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	670
Опис двигуна	Чисто електричний 517 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка
Електричний спойлер	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+

Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через ОТА	+
Розпізнавання обличчя	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закриті скло	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+
Автомобільний ароматизатор	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	5
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підсилювач	+



ELECTRI4KA.UA