

DENZA N7

Основні характеристики

Комплектація	550 Smart Pro	702 Smart Pro	4WD 630 Smart MAX	4WD 630 Smart ULTRA
Запас ходу (CLTC)	550	702	630	630
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	71.8	91.3	91.3	91.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5	6.8	3.9	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	210	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4860x1935x1625	4860x1935x1620	4860x1935x1602	4860x1935x1602
Довжина (мм)	4860	4860	4860	4860
Ширина (мм)	1935	1935	1935	1935
Висота (мм)	1625	1620	1602	1602
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940
Передня колісна база (мм)	1660	1660	1660	1660
Задня колісна база (мм)	1660	1660	1660	1660
Споряджена маса (кг)	2170	2280	2440	2440
Маса повного навантаження (кг)	2545	2655	2815	2815
Об'єм багажного відділення (л)	553-1273	553-1273	553-1273	553-1273

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Повільна зарядка 10,25 годин	Швидка зарядка 0,43 години 13 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,43 години 13 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,43 години 13 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 231 к.с	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	170	230	390	390
Загальна потужність двигуна (Ps)	231	313	530	530
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	380	360	670	670
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.3kWh	14.9kWh	16.6kWh	16.6kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20	245/45 R20
Розмір задньої шини	255/45 R19	255/45 R19	245/45 R20	245/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска		Необов'язковий	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	16	16	16	16
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25

Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3	17.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	170(231Ps)	230(313Ps)	390(530Ps)	390(530Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	380	360	670	670
Опис двигуна	Чисто електричний 231 к.с	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка

Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	

Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроніків	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підсилювач	+	+	+	+

