



Mercedes Benz EQE SUV

Основні характеристики				
Комплектація	350 4MATIC Pioneer 2024	500 4MATIC Pioneer 2024	350 4MATIC Luxury 2024	500 4MATIC Luxury 2024
Запас ходу (CLTC)	613	609	595	609
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	96.1	96.1	96.1	96.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5	5.1	7.5	5.1
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4880x2032x1679	4880x2032x1679	4880x2032x1679	4880x2032x1679
Довжина (мм)	4880	4880	4880	4880
Ширина (мм)	2032	2032	2032	2032
Висота (мм)	1679	1679	1679	1679
Колісна база (мм)	3030	3030	3030	3030
Передня колісна база (мм)	1654	1649	1649	1649
Задня колісна база (мм)	1667	1662	1662	1662
Споряджена маса (кг)	2585	2560	2600	2560
Маса повного навантаження (кг)	3065	3065	3065	3065
Об'єм багажного відділення (л)	520-1675	520-1675	520-1675	520-1675
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	158.5	172.0	158.5	172.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,8 години 13 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,58 години 13 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,8 години 13 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,58 години 13 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 292 кінські сили	Чисто електричний 408 кінських сил	Чисто електричний 292 кінські сили	Чисто електричний 408 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	215	300	215	300
Загальна потужність двигуна (Ps)	292	408	292	408
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	765	858	765	858
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.6kWh	17kWh	17kWh	17kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	255/45 R20	255/45 R20
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	255/45 R20	255/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска				
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду				
Підсвітка Ambient Light	64 кольори	64 кольори	64 кольори	64 кольори
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
HEPA фільтр	+	+	+	+
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення				
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	15	15	15	15
Імітований звук	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Підлягає розслідуванню	Підлягає розслідуванню	Підлягає розслідуванню	Підлягає розслідуванню
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрану пасажира (дюйми)				
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+

Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Опалення 3300	Опалення 3300	Опалення 3300	Опалення 3300
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	215(292Ps)	300(408Ps)	215(292Ps)	300(408Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	765	858	765	858
Опис двигуна	Чисто електричний 292 кінські сили	Чисто електричний 408 кінських сил	Чисто електричний 292 кінські сили	Чисто електричний 408 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування

Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)				
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатопанельне звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Автомобільний ароматизатор				
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L1	Рівень L1	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити

Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики	
Комплектація	500 4MATIC Flagman 2024
Запас ходу (CLTC)	609
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	96.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.1
Максимальна швидкість (км/год)	200
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4880x2032x1679
Довжина (мм)	4880
Ширина (мм)	2032
Висота (мм)	1679
Колісна база (мм)	3030
Передня колісна база (мм)	1649
Задня колісна база (мм)	1662
Споряджена маса (кг)	2560
Маса повного навантаження (кг)	3065
Об'єм багажного відділення (л)	520-1675
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	172.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,58 години 13 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 408 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	300
Загальна потужність двигуна (Ps)	408
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	858
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	255/45 R20

Розмір задньої шини	255/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Пасивний захист пішоходів	+
Антиблокувальна система ABS	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоблокний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	Необов'язковий
Підсвітка Ambient Light	64 кольори
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
HEPA фільтр	+
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Особливості освітлення	Цифровий
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	

Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	15
Імітований звук	Необов'язковий
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Підлягає розслідуванню
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Розмір екрану пасажира (дюйми)	12.3
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.7
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Опалення 3300
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	300(408Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	858
Опис двигуна	Чисто електричний 408 кінських сил
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Активне шумозаглушення	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння

Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
AR реальна навігація	+
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання відбитків пальців	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд
Генератор негативних іонів	Необов'язковий
Автомобільний ароматизатор	Додатково 3000
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Підсилювач керма	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3
Безключовий доступ	Весь автомобіль
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	5
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'ячник	+



ELECTRI4KA.UA