

Nissan Ariya

Основні характеристики

Комплектація	2WD TOP 90 kWt	2WD Base 90 kWt	2WD Base 65 kWt	2WD TOP 90 kWt
Запас ходу (CLTC)	623	623	501	623
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	90	90	65	90
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5	7.5	7.5	7.5
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4603x1900x1658	4603x1900x1658	4603x1900x1663	4603x1900x1658
Довжина (мм)	4603	4603	4603	4603
Ширина (мм)	1900	1900	1900	1900
Висота (мм)	1658	1658	1663	1658
Колісна база (мм)	2775	2775	2775	2775
Передня колісна база (мм)	1636	1636	1636	1636
Задня колісна база (мм)	1639	1639	1639	1639
Споряджена маса (кг)	2116	2106	1935	2116
Маса повного навантаження (кг)	2535	2535	2535	2535
Об'єм багажного відділення (л)	562	562	562	562

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	155.8	155.8		155.8

Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 14 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 14 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,42 години 10 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 14 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 242 кінські сили	Чисто електричний 242 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 242 кінські сили
Тип двигуна	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація
Загальна потужність двигуна (кВт)	178	178	160	178
Загальна потужність двигуна (Ps)	242	242	218	242
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	300	300	300	300
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16kWh	16kWh	14.5kWh	16kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню		Автоматичне запобігання засліпленню	
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний
Електропривід багажника	+			+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3

Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	178(242Ps)	178(242Ps)	160(218Ps)	178(242Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	300	300	300	300
Опис двигуна	Чисто електричний 242 кінські сили	Чисто електричний 242 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 242 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатопанельне звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Пульт дистанційного керування	Пульт дистанційного керування	Пульт дистанційного керування	Пульт дистанційного керування
Кількість камер поза авто (кількість)	6	3	3	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	8	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+		+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+			+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+		+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+			+
Задній підсвічування	+	+	+	+

Основні характеристики		
Комплектація	4WD PreTOP 90 kWt	4WD TOP 90 kWt
Запас ходу (CLTC)	559	533
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний седан
Привід	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	90	90
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.7	5.7
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4603x1900x1654	4603x1900x1654
Довжина (мм)	4603	4603
Ширина (мм)	1900	1900
Висота (мм)	1654	1654
Колісна база (мм)	2775	2775
Передня колісна база (мм)	1636	1626
Задня колісна база (мм)	1639	1629
Споряджена маса (кг)	2245	2269
Маса повного навантаження (кг)	2685	2685
Об'єм багажного відділення (л)	496	496
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літієва батарея	Потрійна літієва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	154.7	154.7
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 14 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 14 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний 435 кінських сил	Чисто електричний 435 кінських сил
Тип двигуна	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація
Загальна потужність двигуна (кВт)	320	320
Загальна потужність двигуна (Ps)	435	435
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	600	600
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.8kWh	18.7kWh

Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	235/55 R19	255/45 R20
Розмір задньої шини	235/55 R19	255/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка		+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідіймники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Передні протитуманні фари	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	10
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C

Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3	12.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь		Натуральна шкіра наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	320(435Ps)	320(435Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	600	600
Опис двигуна	Чисто електричний 435 кінських сил	Чисто електричний 435 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Електррегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60

Система навігації GPS	+	+
AR реальна навігація	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд + задній ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Пульт дистанційного керування	Пульт дистанційного керування
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	12
Підсилювач керма	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Тепловий насос	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'ядаючий	+	+



ELECTRI4KA.UA