



NIO ET7

Основні характеристики				
Комплектація	75 kWt Base 2024	75 kWt Executive Signature 2024	100 kWt Base 2024	100 kWt Executive Signature 2024
Запас ходу (CLTC)	550	520	675	675
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Повний	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	75	100	100	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.8	3.8	3.8	3.8
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	5101x1987x1509	5101x1987x1509	5101x1987x1509	5101x1987x1509
Довжина (мм)	5101	5101	5101	5101
Ширина (мм)	1987	1987	1987	1987
Висота (мм)	1509	1509	1509	1509
Колісна база (мм)	3060	3060	3060	3060
Передня колісна база (мм)	1668	1668	1668	1668
Задня колісна база (мм)	1672	1672	1672	1672
Споряджена маса (кг)	2349	2349	2379	2379
Маса повного навантаження (кг)	2900	2900	2900	2900
Об'єм багажного відділення (л)	503	503	503	503
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор + потрійна літєва батарея	Літій-залізо-фосфатний акумулятор + потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL

Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	142.1	142.1	185.4	185.4
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 11,5 годин	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 11,5 годин	Швидка зарядка 0,6 години 14 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,6 години 14 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили
Тип двигуна	Передній постійний магніт/синхронний задній змінний струм/асинхронний	Передній постійний магніт/синхронний задній змінний струм/асинхронний	Передній постійний магніт/синхронний задній змінний струм/асинхронний	Передній постійний магніт/синхронний задній змінний струм/асинхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	480	480	480	480
Загальна потужність двигуна (Ps)	653	653	653	653
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	850	850	850	850
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.2kWh	16.2kWh	16kWh	16kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/45 R20	255/40 R21	245/50 R19	245/45 R20
Розмір задньої шини	245/45 R20	255/40 R21	245/50 R19	245/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+

Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Задній РК-екран	+			
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	40	40	40	40

Керування мультимедіа ззаду	+	+	+	+
Імітований звук	+	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри		
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	850	850	850	850
Опис двигуна	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили	Чисто електричний 653 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+

Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад		
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг		
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+

Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	3 млн.*4 шт., 8 млн.*7 шт	3 млн.*4 шт., 8 млн.*7 шт	3 млн.*4 шт., 8 млн.*7 шт	3 млн.*4 шт., 8 млн.*7 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2	2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Комунікація V2X	+	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Кількість лазерних датчиків	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA