

TOYOTA Bz4x

Основні характеристики				
Комплектація	2WD Elite	2WD Elite Long Range	2WD PRO	4WD Pre-TOP
Запас ходу (CLTC)	400	615	615	560
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	50.3	66.7	66.7	66.7
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5	7.5	7.5	6.9
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4690x1860x1650	4690x1860x1650	4690x1860x1650	4690x1860x1650
Довжина (мм)	4690	4690	4690	4690
Ширина (мм)	1860	1860	1860	1860
Висота (мм)	1650	1650	1650	1650
Колісна база (мм)	2850	2850	2850	2850
Передня колісна база (мм)	1600	1600	1600	1600
Задня колісна база (мм)	1610	1610	1610	1610
Споряджена маса (кг)	1865	1865	1905	2000
Маса повного навантаження (кг)	2465	2465	2465	2550
Об'єм багажного відділення (л)	452	452	452	452
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	80	80	80	80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	152.0	152.0	152.0	152.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 4,9 години	Швидка зарядка 0,83 години 7 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,83 години 7 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,83 години 7 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	150	150	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	204	204	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	266.3	266.3	266.3	337
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.3kWh	11.6kWh	11.6kWh	13.1kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Розмір задньої шини	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік		Раніше	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка			Необов'язковий	Необов'язковий
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога			Необов'язковий	Необов'язковий
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду			Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light				
Електропривід багажника				
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря				
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	8	8		
Бездротова зарядка мобільного телефону			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В				
Матеріал сидіння		Натуральна шкіра + шкірозамінник	Натуральна шкіра + шкірозамінник	Натуральна шкіра + шкірозамінник
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник

Функції переднього сидіння	Обігрів		Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	266.3	266.3	266.3	337
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 218 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)				Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування	Звичайний ключ дистанційного керування		
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Електрорегулювання сидінь		Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS		Необов'язковий	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay		
Інтернет транспортних засобів		Необов'язковий	+	+
Мережа 4G/5G		4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя		Необов'язковий	+	+
Система управління розпізнаванням голосу		Необов'язковий	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+

Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Генератор негативних іонів				
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	2	2		
Кількість ультразвукових радарів (од.)		8	8	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна			Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Рейлінги			+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	7	7	7	7
Безключовий доступ			Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу			+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	1	1	1	1
Електрична пам'ять положення багажника				
Задній підс'яник	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	4WD TOP
Запас ходу (CLTC)	500
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	66.7
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9
Максимальна швидкість (км/год)	160
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4690x1860x1650
Довжина (мм)	4690
Ширина (мм)	1860
Висота (мм)	1650
Колісна база (мм)	2850
Передня колісна база (мм)	1600
Задня колісна база (мм)	1610
Споряджена маса (кг)	2035
Маса повного навантаження (кг)	2550
Об'єм багажного відділення (л)	452
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Fudi
Щільність енергії батареї (Вт*год/кг)	152.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,83 години 7 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	337
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.7kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	235/50 R20

Розмір задньої шини	235/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортовий кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний
Електропривід багажника	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка
Інтер'єр	

Матеріал керма	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра + шкірозамінник
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	337
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Тип дистанційного ключа	
Запуск без ключа	Стандартна іконка
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Генератор негативних іонів	+

Кількість камер поза авто (кількість)	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	
Підсилювач керма	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Рейлінги	+
Розмір головного монітору (дюйми)	7
Безключовий доступ	
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'яник	+

