



Volkswagen ID.4 CROZZ

Основні характеристики				
Комплектація	Pure 2024 model	PRO lite 2023 model	PRO 2024 model	Pure Plus 2024 model
Запас ходу (CLTC)	442	600	600	600
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	55	83.4	83.4	83.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.4	8.4	8.4	8.4
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4592x1852x1629	4592x1852x1629	4592x1852x1629	4592x1852x1629
Довжина (мм)	4592	4592	4592	4592
Ширина (мм)	1852	1852	1852	1852
Висота (мм)	1629	1629	1629	1629
Колісна база (мм)	2765	2765	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1587	1587	1587	1587
Задня колісна база (мм)	1567	1567	1567	1567
Споряджена маса (кг)	1945	2130	2130	2130
Маса повного навантаження (кг)	2420	2600	2600	2600
Об'єм багажного відділення (л)	512	512	512	512
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 8,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	125	150	150	150
Загальна потужність двигуна (Ps)	170	204	204	204
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.1kWh	14.3kWh	14.3kWh	14.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/50 R20	235/50 R20	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	255/45 R20	255/45 R20	255/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка		+	+	
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+	+	

Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду		Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду				
Підсвітка Ambient Light		30 кольорів	30 кольорів	
Підігрів форсунок омивача		Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Електропривід багажника	Необов'язковий	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення		Матриця	Матриця	
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+	+	
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	7	7	7	7
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12	12	12	12
Бездротова зарядка мобільного телефону		Стандартна іконка	Стандартна іконка	
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Шкіра	Шкіра	Пластик
Матеріал сидіння	Поєднання шкіри та тканини	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Поєднання шкіри та тканини
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння		Обігрів	Обігрів	

Оздоблення шкіряних сидінь				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	125(170Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація		Необов'язковий	Необов'язковий	
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+

Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	Необов'язковий	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Електрообігрів лобового скла		Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Генератор негативних іонів				
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	2	5	5	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	12	12	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити за 1000	Панорамний люк можна відкрити за 1000	Панорамний люк можна відкрити за 1000
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	5.3	5.3	5.3	5.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос		Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Кількість датчиків парктроників	1	3	3	1
Електрична пам'ять положення багажника	Необов'язковий	+	+	+
Задній підсвічування		+	+	

Основні характеристики	
Комплектація	PRIME 2024 model
Запас ходу (CLTC)	560
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	83.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.5
Максимальна швидкість (км/год)	160
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4592x1852x1629
Довжина (мм)	4592
Ширина (мм)	1852
Висота (мм)	1629
Колісна база (мм)	2765
Передня колісна база (мм)	1587
Задня колісна база (мм)	1567
Споряджена маса (кг)	2254
Маса повного навантаження (кг)	2730
Об'єм багажного відділення (л)	502
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	472
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.6kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	235/45 R21
Розмір задньої шини	255/40 R21

Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	
Клімат контроль заднього ряду	+
Підсвітка Ambient Light	30 кольорів
Підігрів форсунок омивача	Необов'язковий
Електропривід багажника	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка

Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Шкіра/замша
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	віденська натуральна шкіра
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	472
Опис двигуна	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
AR реальна навігація	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+
Відкладене вимкнення фар	+

Режим фар дощ і туман	+
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Задній склоочисник	+
Електрообігрів лобового скла	
Генератор негативних іонів	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	5
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Підсилювач керма	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити за 1000
Рейлінги	+
Розмір головного монітору (дюйми)	5.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	Необов'язковий
Кількість датчиків парктроніків	3
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'яльник	+

