

WELTMEISTER EX5-Z

Основні характеристики			
Комплектація	Base	PreTop	Top
Запас ходу (CLTC)	403	403	403
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	55	57	57
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.3	8.3	8.3
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	4585x1835x1672	4585x1835x1672	4585x1835x1672
Довжина (мм)	4585	4585	4585
Ширина (мм)	1835	1835	1835
Висота (мм)	1672	1672	1672
Колісна база (мм)	2703	2703	2703
Передня колісна база (мм)	1563	1563	1563
Задня колісна база (мм)	1558	1558	1558
Споряджена маса (кг)	1750	1761	1750
Маса повного навантаження (кг)	2125	2136	2125
Об'єм багажного відділення (л)	488-1500	488-1500	488-1500
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	80	80	80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	144.7	144.7	
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 8,4 години	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 8,4 години	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 8,4 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва

Розташування порта АС зарядки	Ліва задня фара	Ліва задня фара	Ліва задня фара
Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	225	225	225
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.1kWh	14.1kWh	14.7kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18
Розмір задньої шини	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові подушка безпеки		Перший ряд	Перший ряд
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Комфорт			
Клімат-контроль	Двоборонний кондиціонер	Двоборонний кондиціонер	Двоборонний кондиціонер
Електропривід багажника		Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль		Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+

Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	4 у першому ряду	4 у першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	4	4	4
Мультимедійний інтерфейс		Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6
Вбудований реєстратор водіння		+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Пластик	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	225	225	225
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Зображення допомоги водієві		Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування		
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+

Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя		+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення	Основне місце водія + без освітлення	Основне місце водія + без освітлення
Задній склоочисник	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)		2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ		Повний значок автомобіля	Повний значок автомобіля
Bluetooth	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника		+	+
Задній підс'ячник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA