



ZEEKR 009

Основні характеристики				
Комплектація	2wd 7 seats channel	2wd 7 seat channel 140 kwt	4wd 7 seats channel	4wd 7 seat channel 140 kwt
Запас ходу (CLTC)	740	900	702	850
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Передній привід	Передній привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розсувні двері	розсувні двері	розсувні двері	розсувні двері
Кількість місць	7	7	7	7
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	108	140	108	140
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	7.9	3.9	4.5
Максимальна швидкість (км/год)	230	210	230	210
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	5217x2024x1812	5217x2024x1812	5217x2024x1812	5217x2024x1812
Довжина (мм)	5217	5217	5217	5217
Ширина (мм)	2024	2024	2024	2024
Висота (мм)	1812	1812	1812	1812
Колісна база (мм)	3205	3205	3205	3205
Передня колісна база (мм)	1702	1702	1702	1702
Задня колісна база (мм)	1714	1714	1714	1714
Споряджена маса (кг)	2783	2798	2910	2906
Маса повного навантаження (кг)	3362	3378	3477	3477
Об'єм багажного відділення (л)	574-2963	574-2963	574-2963	574-2963
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Марка акумулятора	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely	Kirin Battery, CATL	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely	Kirin Battery, CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	ліве крило	ліве крило	ліве крило	ліве крило
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 340 кінські сили	Чисто електричний 789 кінські сили	Чисто електричний 612 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	310	250	580	450
Загальна потужність двигуна (Ps)	422	340	789	612
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	440	373	810	693
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.8kWh	16.9kWh	17.5kWh	17.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R19	255/50 R19	255/50 R19	255/50 R19
Розмір задньої шини	255/50 R19	255/50 R19	255/50 R19	255/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Задній РК-екран	+	+	+	+
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	30	30	30	30
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+	+	+
Аудіо бренд	Ямаха	Ямаха	Ямаха	Ямаха
Автомобільний телевізор				
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс				
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.05	15.05	15.05	15.05
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння				
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник

Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	310(422Ps)	250(340Ps)	580(789Ps)	450(612Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	440	373	810	693
Опис двигуна	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 340 кінських сил	Чисто електричний 789 кінських сил	Чисто електричний 612 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+

Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	3 місця	3 місця	3 місця	3 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Столик другого ряду	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+	+
Задній підсилювач	+	+	+	+

Основні характеристики			
Комплектація	4wd 6 seats channel	4wd 6 seat channel 140 kw	Brilliance
Запас ходу (CLTC)	702	850	702
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розсувні двері	розсувні двері	розсувні двері
Кількість місць	6	6	4
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	108	140	108
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.9	4.5	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	230	210	230
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	5217x2024x1812	5217x2024x1812	5217x2024x1812
Довжина (мм)	5217	5217	5217
Ширина (мм)	2024	2024	2024
Висота (мм)	1812	1812	1812
Колісна база (мм)	3205	3205	3205
Передня колісна база (мм)	1702	1702	1701
Задня колісна база (мм)	1714	1714	1713
Споряджена маса (кг)	2910	2906	2970
Маса повного навантаження (кг)	3420	3420	3340
Об'єм багажного відділення (л)	574-2963	574-2963	544
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Марка акумулятора	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely	Kirin Battery, CATL	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	ліве крило	ліве крило	ліве крило
Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний 789 кінські сили	Чисто електричний 612 кінські сили	Чисто електричний 789 кінські сили
Тип двигуна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	580	450	580
Загальна потужність двигуна (Ps)	789	612	789
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	810	693	810
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун

Компонування двигуна	Передній + задній		Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор		Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.5kWh		17.8kWh
17.6kWh			
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/50 R19		255/50 R19
Розмір задньої шини	255/50 R19		255/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах		Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+		+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях		Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска		Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній		Попередній
ISOFIX	+		+
Контроль непристібнутого ремня	+		+
Бокові шторки безпеки	+		+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд		Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху		Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+		+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+		+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+		+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+		+
Автоматична парковка	+		+
Антиблокувальна система ABS	+		+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд		Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+		+
Активне гальмування	+		+
Комфорт			
Електропривід багажника	+		+
Електричні двері	+		+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість		Крейсерська швидкість
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+		+
Денні ходові вогні	+		+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедія			
Задній РК-екран	+		+
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W		Передній ряд 60W

Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	30	30	31
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+	+
Аудіо бренд	Ямаха	Ямаха	Ямаха
Автомобільний телевізор			+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс			HDMI
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.05	15.05	15.05
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння			2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	580(789Ps)	450(612Ps)	580(789Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	810	693	810
Опис двигуна	Чисто електричний 789 кінських сил	Чисто електричний 612 кінських сил	Чисто електричний 789 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	

Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	
Столик другого ряду	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається

Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+
Задній підс'я́нник	+	+	+

