



ZEEKR 007

Основні характеристики				
Комплектація	Rwd base, 75 kwt	Rwd top, 100 kwt	4wd base,75 kwt	4wd top,100 kwt
Запас ходу (CLTC)	688	870	616	770
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	Задній привід	Повний	Повний
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	75	100	75	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.1	5	3.8	3.5
Максимальна швидкість (км/год)	210	210	210	210
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4865x1900x1450	4865x1900x1450	4865x1900x1450	4865x1900x1450
Довжина (мм)	4865	4865	4865	4865
Ширина (мм)	1900	1900	1900	1900
Висота (мм)	1450	1450	1450	1450
Колісна база (мм)	2928	2928	2928	2928
Передня колісна база (мм)	1635	1635	1635	1635
Задня колісна база (мм)	1650	1650	1650	1650
Споряджена маса (кг)	2150	2160	2280	2290
Маса повного навантаження (кг)	2525	2535	2655	2665
Об'єм багажного відділення (л)	462	462	462	462
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	20-90	20-90	20-90	20-90
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Потрійна літєва батарея	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	BRIC Battery Quzhou Jidian	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely	BRIC Battery Quzhou Jidian	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 10,8 годин	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 14,29 годин	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 10,8 годин	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 14,29 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 646 кінських сил	Чисто електричний 646 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	310	310	475	475
Загальна потужність двигуна (Ps)	422	422	646	646
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	440	440	710	710
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.5kWh	12.7kWh	14.2kWh	14.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Електричні двері	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедія				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	10			
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.05	15.05	15.05	15.05
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	Необов'язковий	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри

Сидіння спортивного стилю				
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	310(422Ps)	310(422Ps)	475(646Ps)	475(646Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	440	440	710	710
Опис двигуна	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 646 кінських сил	Чисто електричний 646 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+

Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя				
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	Стандартна іконка	Необов'язковий	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	12	12	12	12
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+

Розмір головного монітору (дюйми)	13.02	13.02	13.02	13.02
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'ячник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики	
Комплектація	4wd top Sport edition
Запас ходу (CLTC)	660
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан
Привід	Повний
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	2.84
Максимальна швидкість (км/год)	210
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4880x1900x1448
Довжина (мм)	4880
Ширина (мм)	1900
Висота (мм)	1448
Колісна база (мм)	2928
Передня колісна база (мм)	1635
Задня колісна база (мм)	1650
Споряджена маса (кг)	2290
Маса повного навантаження (кг)	2665
Об'єм багажного відділення (л)	462
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	20-90
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Kirin Battery, CTP3.0 Times Geely
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,25 години Повільна зарядка 14,29 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 646 кінських сил
Тип двигуна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	475
Загальна потужність двигуна (Ps)	646
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	710
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.9kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	245/40 R20
Розмір задньої шини	265/35 R20

Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка
Електричні двері	Необов'язковий
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.05

Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+
Матеріал сидіння	Замшева шкіра
Сидіння спортивного стилю	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	475(646Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	710
Опис двигуна	Чисто електричний 646 кінських сил
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
AR реальна навігація	+

Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Автомобільний ароматизатор	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	12
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Високоточна карта	+
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електричний
Попередження виїзду авто	+
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	13.02
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	5
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підсилювач	+



ELECTRI4KA.UA