

AITO M9

Основні характеристики				
Комплектація	MAX EV	MAX PHEV	Ultra EV	Ultra PHEV
Запас ходу (CLTC)	630	190	630	190
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6	6
Тип енергії	електричний	гібрид	електричний	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	100	Base 42 (Optional 52)	100	Base 42 (Optional 52)
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.3	4.9	4.3	4.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	5230x1999x1800	5230x1999x1800	5230x1999x1800	5230x1999x1800
Довжина (мм)	5230	5230	5230	5230
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Висота (мм)	1800	1800	1800	1800
Колісна база (мм)	3110	3110	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1707	1707	1707	1707
Задня колісна база (мм)	1713	1713	1713	1713
Споряджена маса (кг)	2560	2560	2560	2560
Маса повного навантаження (кг)	3010	3010	3010	3010
Об'єм багажного відділення (л)	206-716	206-716	206-716	206-716
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	20-80	30-80	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Jiangsu Times	CATL	Jiangsu Times	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,25 години 11,7 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 5 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,25 години 11,7 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,5 години 5 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений діапазон 496 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений діапазон 496 кінських сил
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	390	365	390	365
Загальна потужність двигуна (Ps)	530	496	530	496
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	673	675	673	675
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.4kWh	22.2kWh	17.4kWh	22.2kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	285/45 R21	285/45 R21	285/45 R21	285/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	16,8 мільйонів кольорів	16,8 мільйонів кольорів	16,8 мільйонів кольорів	16,8 мільйонів кольорів
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	25	25	25	25
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук	+	+	+	+

Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	16	16	16	16
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	390(530Ps)	365(496Ps)	390(530Ps)	365(496Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	673	675	673	675
Об'єм паливного бака (л)		65.0		65.0
Модель двигуна		H15RT		H15RT
Об'єм (мл)		1499		1499
Подача повітря		DOHC		DOHC
Максимальна потужність (Ps)		152		152
Максимальна швидкість (об/хв)		5400		5400
Спосіб подачі палива		Багатоточковий EFI		Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів		Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра		Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав

Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI		Euro VI	
Опис двигуна	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений діапазон 496 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений діапазон 496 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна		+		+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підтримка ніг	Підтримка ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+

Столик другого ряду	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Автомобільний холодильник		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування		Цифровий ключ		Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)		11		11
Кількість камер в автомобілі (кількість)		2		2
Кількість ультразвукових радарів (од.)		12		12
Кількість циліндрів		4		4
Розташування циліндрів		L		L
Кількість клапанів на циліндр		4		4
Вид палива	чисто електричний	Розширений діапазон	чисто електричний	Розширений діапазон
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+

Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників		3		3
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+	+
Задній підс'ячник	+	+	+	+

