

iCAR 03

Основні характеристики

Комплектація	2WD Standart	2WD Standard Advanced	2WD long-range	4WD long-range
Запас ходу (CLTC)	401	401	501	472
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	50.6	50.63	65.7	65.7
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)				6.5
Максимальна швидкість (км/год)	150	150	150	150

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4406x1910x1715	4406x1910x1715	4406x1910x1715	4406x1910x1715
Довжина (мм)	4406	4406	4406	4406
Ширина (мм)	1910	1910	1910	1910
Висота (мм)	1715	1715	1715	1715
Колісна база (мм)	2715	2715	2715	2715
Передня колісна база (мм)	1626	1626	1626	1626
Задня колісна база (мм)	1645	1645	1645	1645
Споряджена маса (кг)	1679	1679	1775	1854
Маса повного навантаження (кг)	2067	2067	2188	2246

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години	Швидка зарядка 0,5 години	Швидка зарядка 0,5 години	Швидка зарядка 0,5 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва

Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 279 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	135	135	135	205
Загальна потужність двигуна (Ps)	184	184	184	279
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	220	220	220	385
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.8kWh	14.8kWh	15.5kWh	16kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	225/55 R19
Розмір задньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	225/55 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік		Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки				
Бокові подушка безпеки		Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки			Попередження про виїзд зі смуги руху	
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті				
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога			Додатково	
Активне гальмування			Додатково	
Комфорт				

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light				
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря				
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Додатково			
	Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8	8	8
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)		50	50	50
Аудіо бренд				
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону		Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння			Додатково	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння		Обігрів	Обігрів	
Інше				

Максимальна потужність (кВт)	135(184Ps)	135(184Ps)	135(184Ps)	205(279Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	220	220	220	385
Опис двигуна	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 184 кінські сили	Чисто електричний 279 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	Додатково			
Центрування смуги	Додатково			
Розпізнавання дорожніх знаків	Додатково			
Ідентифікація світлофора				
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Додатково			
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Неповний РК-дисплей	Неповний РК-дисплей	Неповний РК-дисплей	
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+

Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло		Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів				
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	1			
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	4	8	8	8
Наявність V2L		+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху			Додатково	
Рівень автопілоту			Рівень L2	
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	9.2	9.2	9.2	9.2
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників			3	
Задній підс'яльник	+	+	+	+

Основні характеристики		
Комплектація	4WD Long Range Advanced	4WD Long-range Intelligent Driving
Запас ходу (CLTC)	501	501
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	69.8	69.8
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	150	150
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4406x1910x1715	4406x1910x1715
Довжина (мм)	4406	4406
Ширина (мм)	1910	1910
Висота (мм)	1715	1715
Колісна база (мм)	2715	2715
Передня колісна база (мм)	1626	1626
Задня колісна база (мм)	1645	1645
Споряджена маса (кг)	1892	1892
Маса повного навантаження (кг)	2286	2286
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години	Швидка зарядка 0,5 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний 279 кінських сил	Чисто електричний 279 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	205	205
Загальна потужність двигуна (Ps)	279	279
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	385	385
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.5kWh	16.5kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	225/55 R19	225/55 R19
Розмір задньої шини	225/55 R19	225/55 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон

Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Паркування пам'яті		Додатково
Автоматична парковка		+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	64 кольори	64 кольори
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Автомобільний очищувач повітря	Додатково	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
60 Вт	60 Вт ззаду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Аудіо бренд	Infinity	Infinity
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C

Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	205(279Ps)	205(279Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	385	385
Опис двигуна	Чисто електричний 279 кінських сил	Чисто електричний 279 кінських сил
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора		+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Фаркоп	Додатково	Додатково
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD		
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12V	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+

Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	Додатково	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)		
Кількість камер в автомобілі (кількість)		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	9.2	9.2
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Кількість датчиків парктроників	3	
Задній підс'ячник	+	+

