

Lixiang L8

Основні характеристики			
Комплектація	Pro	Max	Ultra
Запас ходу (CLTC)	176	176	221
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	42	42	52
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.3	5.3	5.3
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	5080x1995x1800	5080x1995x1800	5080x1995x1800
Довжина (мм)	5080	5080	5080
Ширина (мм)	1995	1995	1995
Висота (мм)	1800	1800	1800
Колісна база (мм)	3005	3005	3005
Передня колісна база (мм)	1725	1725	1725
Задня колісна база (мм)	1741	1741	1741
Споряджена маса (кг)	2490	2490	2530
Маса повного навантаження (кг)	3130	3130	3130
Об'єм багажного відділення (л)	313-1098	313-1098	313-1098
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Xinwanda	Sunwanda/CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 6,5 годин	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка 6,5 годин	Швидка зарядка 0,42 години Повільна зарядка 7,9 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак

Двигун

Електричний двигун	Розширений діапазон 449 кінських сил	Розширений діапазон 449 кінських сил	Розширений діапазон 449 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	330	330	330
Загальна потужність двигуна (Ps)	449	449	449
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	620	620	620
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	22.9kWh	22.9kWh	22.9kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека

Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Паркування пам'яті		+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Задній РК-екран			+
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	19	19	21
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду			+
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 15W	Передній ряд 15W	Передній ряд 15W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	15.7	15.7	15.7
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.7	15.7	15.7
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник

Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	330(449Ps)	330(449Ps)	330(449Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	620	620	620
Об'єм паливного бака (л)	65.0	65.0	65.0
Модель двигуна	L2E15M	L2E15M	L2E15M
Об'єм (мл)	1496	1496	1496
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	154	154	154
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Розширений діапазон 449 кінських сил	Розширений діапазон 449 кінських сил	Розширений діапазон 449 кінських сил
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+

Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Талія	Талія	Талія
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	Перевернуті пропорції	Перевернуті пропорції	Перевернуті пропорції
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+
App Store	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	
Автомобільний холодильник		Стандартна іконка	
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	
Кількість камер поза авто (кількість)	10	11	
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	8 мільйонів * 1 штука, 2 мільйони * 5 штук, 3 мільйони * 4 штуки		
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	
Високоточна карта	+	+	
Кількість циліндрів	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4

Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	4.82	4.82	4.82
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	1	1	1
Кількість лазерних датчиків	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+
Задній під'юанник	+	+	+

