

BYD Song PLUS DM-i

Основні характеристики

Комплектація	Luxury Model 71 km	Flagship 110 km	Flagship PLUS 110 km	Flagship PLUS 150 km
Запас ходу (CLTC)	55	85	85	116
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	12.9	18.3	18.3	26.6
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.7	7.7	7.7	7.7
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	170	170

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4775x1890x1670	4775x1890x1670	4775x1890x1670	4775x1890x1670
Довжина (мм)	4775	4775	4775	4775
Ширина (мм)	1890	1890	1890	1890
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2765	2765	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1770	1830	1830	1890
Маса повного навантаження (кг)	2145	2205	2205	2265
Об'єм багажного відділення (л)	574-1600	574-1600	574-1600	574-1600

Батарея

Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,7 години Повільна зарядка 3,9 години	Швидка зарядка 1 година Повільна зарядка 5,5 годин	Швидка зарядка 1 година Повільна зарядка 5,5 годин	Швидка зарядка 1 година Повільна зарядка 3,8 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	197 кінських сил	197 кінських сил	197 кінських сил	197 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	145	145	145	145
Загальна потужність двигуна (Ps)	197	197	197	197
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	325	325	325	325
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.8kWh	15.4kWh	15.4kWh	16.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки			Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога				+
Активне гальмування			+	+
Комфорт				

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню			
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний	31 колір	31 колір
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	9	9	9	9
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15			
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 10W			
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти			
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка			
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів		Обігрів	
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	81	81	81	81
Максимальний крутний момент (Н·м)	135	135	135	135
Об'єм паливного бака (л)	60.0	60.0	60.0	60.0
Модель двигуна	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498

Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	110	110	110	110
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху			+	+
Центрування смуги			+	+
Розпізнавання дорожніх знаків			+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G

Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+			
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	2	5	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6	6	6
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту			Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників				2
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	Flagship PLUS 5G 150 km
Запас ходу (CLTC)	116
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	26.6
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.7
Максимальна швидкість (км/год)	170
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4775x1890x1670
Довжина (мм)	4775
Ширина (мм)	1890
Висота (мм)	1670
Колісна база (мм)	2765
Передня колісна база (мм)	1630
Задня колісна база (мм)	1630
Споряджена маса (кг)	1890
Маса повного навантаження (кг)	2265
Об'єм багажного відділення (л)	574-1600
Батарея	
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 1 година Повільна зарядка 3,8 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Двигун	
Електричний двигун	197 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	145
Загальна потужність двигуна (Ps)	197
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	325
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	префікс
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.8kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон

Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристебнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двостонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	31 колір
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	10
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	
Мультимедійний інтерфейс	
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра

Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	81
Максимальний крутний момент (Н·м)	135
Об'єм паливного бака (л)	60.0
Модель двигуна	BYD472QA
Об'єм (мл)	1498
Подача повітря	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	110
Максимальна швидкість (об/хв)	6000
Особлива технологія двигуна	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 197 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	

Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Задній склоочисник	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Кількість циліндрів	4
Розташування циліндрів	L
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	плагін гібрид
Марка палива	92#
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду
Bluetooth	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Кількість датчиків парктроників	2
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підсилювач	+



ELECTRI4KA.UA