

BYD Tang DM-i

Основні характеристики

Комплектація	Premium edition 112km	Premium base 112km	Flagship edition 112 km	Flagship edition 200 km
Запас ходу (CLTC)	95	95	95	150
Форма кузова	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	7	7	7
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	21.5	21.5	21.5	35.03
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.7	8.7	8.7	8.7
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4870x1950x1725	4870x1950x1725	4870x1950x1725	4870x1950x1725
Довжина (мм)	4870	4870	4870	4870
Ширина (мм)	1950	1950	1950	1950
Висота (мм)	1725	1725	1725	1725
Колісна база (мм)	2820	2820	2820	2820
Передня колісна база (мм)	1650	1650	1650	1650
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	2153	2153	2153	2290
Маса повного навантаження (кг)	2678	2678	2678	2815
Об'єм багажного відділення (л)	235-1655	235-1655	235-1655	235-1655

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка протягом 3 годин	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка протягом 3 годин	Швидка зарядка 0,5 години Повільна зарядка протягом 3 годин	Швидка зарядка 0,5 години 5 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа

Двигун				
Електричний двигун	218 кінських сил	218 кінських сил	218 кінських сил	218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	325	325	325	325
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT

Споживання електроенергії (кВт/100 км)	18.2kWh	18.2kWh	18.2kWh	20.9kWh
---	---------	---------	---------	---------

Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+		+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду			Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	31 колір	31 колір	31 колір	31 колір
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря			+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	9	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Аудіо бренд	Династія		Династія	Династія
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В				+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальний крутний момент (Н·м)	231	231	231	231
Об'єм паливного бака (л)	53.0	53.0	53.0	53.0
Модель двигуна	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC
Об'єм (мл)	1497	1497	1497	1497
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	139	139	139	139
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей

Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Автомобільний ароматизатор			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ		
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8		
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид

Наявність V2L	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	3	1		
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підсилювач	+	+	+	+

