

Xpeng G6

Основні характеристики

Комплектація	Long Range Plus	Long Range Pro	Long Range Max	Ultra-Long-Range Pro
Запас ходу (CLTC)	580	580	580	755
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	66	66	66	87.5
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.6	6.6	6.6	5.9
Максимальна швидкість (км/год)	202	202	202	202

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4753x1920x1650	4753x1920x1650	4753x1920x1650	4753x1920x1650
Довжина (мм)	4753	4753	4753	4753
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920
Висота (мм)	1650	1650	1650	1650
Колісна база (мм)	2890	2890	2890	2890
Передня колісна база (мм)	1635	1635	1635	1635
Задня колісна база (мм)	1650	1650	1650	1650
Споряджена маса (кг)	1995	1995	1995	1995
Маса повного навантаження (кг)	2390	2390	2390	2390
Об'єм багажного відділення (л)	571-1374	571-1374	571-1374	571-1374

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	218	218	218	218
Загальна потужність двигуна (Ps)	296	296	296	296
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	440	440	440	440
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.2kWh	13.2kWh	13.2kWh	13.2kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Розмір задньої шини	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+

Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	18	18	18
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук	+	+	+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.96	14.96	14.96	14.96
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник

Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа			
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	218(296Ps)	218(296Ps)	218(296Ps)	218(296Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	440	440	440	440
Опис двигуна	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 296 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	Додатково			
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина

Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатoshарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Кількість лазерних датчиків	+	+	+	+

Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики		
Комплектація	Ultra-Long Range Max	4WD High Performance Max
Запас ходу (CLTC)	755	700
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Повний
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	87.5	87.5
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.9	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	202	202
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4753x1920x1650	4753x1920x1650
Довжина (мм)	4753	4753
Ширина (мм)	1920	1920
Висота (мм)	1650	1650
Колісна база (мм)	2890	2890
Передня колісна база (мм)	1635	1635
Задня колісна база (мм)	1650	1650
Споряджена маса (кг)	1995	2095
Маса повного навантаження (кг)	2390	2490
Об'єм багажного відділення (л)	571-1374	571-1374
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літієва батарея	Потрійна літієва батарея
Марка акумулятора	Yiwei Power	Yiwei Power
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 487 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	218	358
Загальна потужність двигуна (Ps)	296	487
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	440	660
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.2kWh	14.1kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	235/60 R18	235/60 R18

Розмір задньої шини	235/60 R18	235/60 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Паркування пам'яті	+	+
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	18	18
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50

Імітований звук	+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.96	14.96
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	218(296Ps)	358(487Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	440	660
Опис двигуна	Чисто електричний 296 кінських сил	Чисто електричний 487 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Електричний спойлер	Додатково	Додатково
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування

Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
App Store	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12
Високоточна карта	+	+
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+

Тепловий насос	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5
Кількість лазерних датчиків	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'яанник	+	+



ELECTRI4KA.UA