

Xpeng G9

Основні характеристики				
Комплектація	2wd 625 km Max 2026	2wd 725 km Max 2026	4wd 680 km Max 2026	625 max
Запас ходу (CLTC)	625	725	680	625
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	задній привід	задній привід	повний привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	79.1	93.1	93.1	79
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.6	6.4	4.2	6.6
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4891x1937x1670	4891x1937x1670	4891x1937x1670	4891x1937x1670
Довжина (мм)	4891	4891	4891	4891
Ширина (мм)	1937	1937	1937	1937
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2998	2998	2998	2998
Передня колісна база (мм)	1656	1656	1656	1656
Задня колісна база (мм)	1663	1663	1663	1663
Споряджена маса (кг)	2196	2285	2378	2196
Маса повного навантаження (кг)	2611	2700	2793	2611
Об'єм багажного відділення (л)	754-1795	754-1795	754-1795	754-1795
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Потрійна літієва батарея
Марка акумулятора	China Innovation Aviation	China Innovation Aviation	China Innovation Aviation	CATL
Щільність енергії батареї (Вт*год/кг)				
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка за 0,2 години	Швидка зарядка за 0,2 години	Швидка зарядка за 0,2 години	
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 351 кінських сил	Чисто електричний 351 кінських сил	Чисто електричний 571 кінських сил	Чиста електрична потужність 351 кінська сила
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Змінний/асинхронний, а потім постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	258	258	423	258
Загальна потужність двигуна (Ps)	351	351	575	351
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	465	465	695	465
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійні двигуни	Одномоторний
Компонування двигуна				Опублікувати
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.9	14,5	15.6	13.9
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/45 R21	255/50 R20
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/45 R21	255/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	
Пневматична підвіска	+	+	+	
Електромагнітна індукційна підвіска				
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	
ISOFIX	+	+	+	Стандарт
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	Стандарт
Бокові шторки безпеки	+	+	+	
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	Стандарт
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	Стандарт

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	Стандарт
Паркування пам'яті				
Автоматична парковка	+	+	+	Стандарт
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	Стандарт
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	Стандарт
Паралельна допомога				
Активне гальмування	+	+	+	Стандарт
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматична антивідблиск
Клімат-контроль				Двоборозонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Різноманітний	Різноманітний	Різноманітний	
Електропривід багажника	+	+	+	Стандарт
Електричні двері	+	+	+	Стандарт
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	Стандарт
Автомобільний очищувач повітря				Стандарт
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	
Регулювання фар по висоті	+	+	+	Стандарт
Допоміжне світло повороту	+	+	+	
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	Стандарт
Денні ходові вогні	+	+	+	
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	
Прихована дверна ручка	+	+	+	Стандарт
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	
Кількість динаміків (шт.)	20	20	20	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	

Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,4 тис.	2,4 тис.	2,4 тис.	
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	14.96	14.96	14.96	14.96
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	
Вбудований реєстратор водіння				Стандарт
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	Стандарт
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	258 (351Ps)	258 (351Ps)	423 (575Ps)	258 (351Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	465	465	695	465
Опис двигуна	Чисто електричний 351 кінських сил	Чисто електричний 351 кінських сил	Чисто електричний 571 кінських сил	Чисто електричний 351 к.с
Режим однієї педалі	+	+	+	Стандарт
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	Стандарт
Центрування смуги	+	+	+	Стандарт
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково	
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	Стандарт
Ідентифікація світлофора	+	+	+	
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	Стандарт
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	

Спуск з гори (HDC)	+	+	+	
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	
Алюмінієві диски	+	+	+	
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом				Колір
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	
Запуск без ключа	+	+	+	Стандарт
Дистанційний запуск	+	+	+	
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду				Регулювання кута нахилу спинки
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	
Система навігації GPS	+	+	+	
Служба допомоги на дорожі	+	+	+	
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	Стандарт
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	
Розпізнавання обличчя	+	+	+	
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	Стандарт
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	
App Store	+	+	+	Стандарт
Відкладене вимкнення фар				
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	Стандарт
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	
Заднє закрите скло	+	+	+	Стандарт
Задній склоочисник	+	+	+	
Автомобільний ароматизатор				Стандарт

Кількість камер поза авто (кількість)				
Пікселі зовнішньої камери автомобіля				
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)				
Високоточна карта				
Наявність V2L	+	+	+	
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	
Попередження виїзду авто	+	+	+	
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	Стандарт
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	
Звук на низькій швидкості				Стандарт
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Рейлінги	+	+	+	
Безкаркасні двері	+	+	+	
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	
Bluetooth	+	+	+	Стандарт
Керування екраном жестами	+	+	+	Стандарт
Датчик дощу	+	+	+	Стандарт
Воздуховоди заднього ряду				Стандарт
Тепловий насос				
Кількість датчиків парктроників				
Кількість лазерних датчиків				
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	Стандарт
Задній підс'яник	+	+	+	Стандарт

Основні характеристики				
Комплектація	725 max	570 Pro	680 4wd Max	570 Max
Запас ходу (CLTC)	725	570	680	570
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	задній привід	Задній привід	повний привід	Задній привід
Кількість дверей	5			5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5			5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	93.1	78.2	93.1	78.2
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.4			6.4
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4891x1937x1670	4891x1937x1680	4891x1937x1670	4891x1937x1680
Довжина (мм)	4891	4891	4891	4891
Ширина (мм)	1937	1937	1937	1937
Висота (мм)	1670	1680	1670	1680
Колісна база (мм)	2998	2998	2998	2998
Передня колісна база (мм)				1656
Задня колісна база (мм)	1663	1663	1663	1663
Споряджена маса (кг)	2285	2230	2378	2230
Маса повного навантаження (кг)	2700	2680	2793	2680
Об'єм багажного відділення (л)	754-1795	660-1576	754-1795	660-1576
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Потрійна літєва батарея	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	Zhipeng Manufacturing	CATL	Zhipeng Manufacturing
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	130.0			130.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,33 години			Швидка зарядка 0,33 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва			Зліва
Розташування порта AC зарядки				
Двигун				
Електричний двигун	Чиста електрична потужність 351 кінська сила	Чисто електричний 313 кінських сил	Чиста електрична потужність 575 кінська сила	Чисто електричний 313 кінських сил

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Змінний струм/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	258	230	423	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	351	313	575	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	465	430	695	430
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	один двигун	Подвійні двигуни	один двигун
Компонування двигуна	Опублікувати	Задня	Передній + задній	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.5	15.2kWh	15.6	15.2kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/55 R19	255/45 R21	255/45 R21
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/55 R19	255/45 R21	255/45 R21
Система контролю тиску в шинах		Відображення тиску в шинах		Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска		Додатково		Додатково
Електромагнітна індукційна підвіска		Додатково		Додатково
Тип передньої підвіски		Незалежна підвіска на двох важелях		Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски		Багатоважільна незалежна підвіска		Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік		Попередній		Попередній
ISOFIX	Стандарт	+	Стандарт	+
Контроль непристібнутого ремня	Стандарт	+	Стандарт	+
Бокові шторки безпеки		+		+
Бокові подушка безпеки		Перший ряд		Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)		+		+
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандарт	+	Стандарт	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандарт	+	Стандарт	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандарт	+	Стандарт	+
Паркування пам'яті		+		+
Автоматична парковка	Стандарт	+	Стандарт	+
Антиблокувальна система ABS	Стандарт	+	Стандарт	+
Фронтальна подушка безпеки		Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	Стандарт	+	Стандарт	+
Паралельна допомога		+		+
Активне гальмування	Стандарт	+	Стандарт	+

Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматична антивідблиск	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматична антивідблиск	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний		Багатобарвний	
Електропривід багажника	Стандарт	Стандартна іконка	Стандарт	Стандартна іконка
Електричні двері	Стандарт	Додатково	Стандарт	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль		адаптивний круїз контроль	
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандарт	+	Стандарт	+
Автомобільний очищувач повітря	Стандарт	+	Стандарт	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд		Перший ряд	
Регулювання фар по висоті	Стандарт	+	Стандарт	+
Допоміжне світло повороту				
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандарт	+	Стандарт	+
Денні ходові вогні	+		+	
Дальнього світла	LED		LED	
Фари ближнього світла	LED		LED	
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду	
Прихована дверна ручка	Стандарт	+	Стандарт	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт ззаду		60 Вт ззаду	
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду		3 людини в першому ряду	
Кількість динаміків (шт.)	20		20	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)				
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C		USB/Type-C	
Точка доступу Wi-Fi	+		+	
Розмір екрану пасажира (дюйми)	14.96		14.96	
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.96	14.96	14.96	14.96
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка		Стандартна іконка	
Вбудований реєстратор водіння	Стандарт	+	Стандарт	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Натуральна шкіра	Шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	Стандарт	Додатково	Стандарт	+

Матеріал сидіння	Натуральна шкіра		Натуральна шкіра	
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад		Рух вперед і назад	
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Обігрів	Опалення	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Обігрів	Опалення	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	258 (351Ps)	230(313Ps)	423 (575Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	465	430	695	430
Опис двигуна	Чисто електричний 351 к.с	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 575 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Режим однієї педалі	Стандарт	+	Стандарт	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентильований диск		Вентильований диск	
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	Стандарт	+	Стандарт	+
Центрування смуги	Стандарт	+	Стандарт	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі				
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандарт	+	Стандарт	+
Ідентифікація світлофора				
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандарт	+	Стандарт	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)			Стандартна іконка	
Спуск з гори (HDC)			Стандартна іконка	
Решітка повітрязабірника з активним закриттям				
Алюмінієві диски				
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто				

Тип дистанційного ключа		Інтелектуальний ключ дистанційного керування		Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандарт	Стандартна іконка	Стандарт	Стандартна іконка
Дистанційний запуск		+		+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В		+		+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Часткове регулювання сидінь другого ряду				
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням				
Система навігації GPS		+		+
Служба допомоги на дорозі		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar		HUAWEI HiCar	
Інтернет транспортних засобів	Стандарт	+	Стандарт	+
Мережа 4G/5G	5G	4G	5G	4G
Оновлення через OTA		+		+
Розпізнавання обличчя		+		+
Система управління розпізнаванням голосу	Стандарт	+	Стандарт	+
Безперервне розпізнавання мови		+		+
App Store	Стандарт	+	Стандарт	+
Відкладене вимкнення фар		+		+
Підйом і опускання вікон в один клік		Весь автомобіль		Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	Стандарт	+	Стандарт	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду		Значок електричного регулювання		Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля		Основна позиція водія + освітлення		Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	Стандарт	+	Стандарт	+
Задній склоочисник		+		+
Автомобільний ароматизатор	Стандарт	Додатково	Стандарт	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)		11		11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля		8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт		8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)		1		1
Кількість ультразвукових радарів (од.)		12		12
Високоточна карта		+		+
Наявність V2L		+		+

Підсилювач керма		Електричний		Електричний
Попередження виїзду авто				
Автоматична зміна смуги руху	Стандарт	+	Стандарт	+
Рівень автопілоту		Рівень L2		Рівень L2
Звук на низькій швидкості	Стандарт	+	Стандарт	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Рейлінги		+		+
Безкаркасні двері		+		+
Розмір головного монітору (дюйми)		10.25		10.25
Безключовий доступ		Значок повного автомобіля		Значок повного автомобіля
Bluetooth	Стандарт	+	Стандарт	+
Керування екраном жестами	Стандарт	+	Стандарт	+
Датчик дощу	Стандарт	+	Стандарт	+
Воздуховоди заднього ряду	Стандарт	+	Стандарт	+
Тепловий насос		+		+
Кількість датчиків парктроників		5		5
Кількість лазерних датчиків		+		+
Електрична пам'ять положення багажника	Стандарт	+	Стандарт	+
Задній підс'яканник	Стандарт	+	Стандарт	+

Основні характеристики			
Комплектація	702 Pro	702 Max	650 Max
Запас ходу (CLTC)	702	702	650
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	98	98	98
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.4	6.4	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	4891x1937x1680	4891x1937x1680	4891x1937x1670
Довжина (мм)	4891	4891	4891
Ширина (мм)	1937	1937	1937
Висота (мм)	1680	1680	1670
Колісна база (мм)	2998	2998	2998
Передня колісна база (мм)	1656	1656	1656
Задня колісна база (мм)	1663	1663	1663
Споряджена маса (кг)	2205	2225	2355
Маса повного навантаження (кг)	2680	2680	2800
Об'єм багажного відділення (л)	660-1576	660-1576	660-1576
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літієва батарея	Потрійна літієва батарея	Потрійна літієва батарея
Марка акумулятора	Zhipeng Manufacturing	Zhipeng Manufacturing	Zhipeng Manufacturing
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	160.0	160.0	160.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки			
Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Чиста електрична потужність 551 кінська сила
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	230	230	405
Загальна потужність двигуна (Ps)	313	313	551
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	430	430	717
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун

Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.2kWh	15.2kWh	16kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/55 R19	255/45 R21	255/45 R21
Розмір задньої шини	255/55 R19	255/45 R21	255/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	Додатково	Додатково	+
Електромагнітна індукційна підвіска	Додатково	Додатково	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоборонний кондиціонер	Двоборонний кондиціонер	Двоборонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Електричні двері	Додатково	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний

Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Допоміжне світло повороту			
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	20	20	20
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)			
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажир (дюйми)	14.96	14.96	14.96
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.96	14.96	14.96
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	Додатково	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	230(313Ps)	230(313Ps)	405(551Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	430	430	717

Опис двигуна	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил	Чиста електрична потужність 551 кінська сила
Режим однієї педалі	+	+	+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма			
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі			
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Часткове регулювання сидінь другого ряду			
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням			
Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету			
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+

Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
App Store	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	Додатково	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт	8 млн.*2 шт., 2 млн.*9 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто			
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Рейлінги	+	+	+
Безкаркасні двері	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5
Кількість лазерних датчиків	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA