



Xpeng X9

Основні характеристики				
Комплектація	610 Long-range Pro	702 Ultra-Long-Range Pro	702 Ultra-Long Range Max	640 4WD high performance
Запас ходу (CLTC)	610	702	702	640
Форма кузова	5-дверний 7-місний MPV	5-дверний 7-місний MPV	5-дверний 7-місний MPV	5-дверний 7-місний MPV
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	7	7	7
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	84.5	101.5	101.5	101.5
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.7	7.7	7.7	5.7
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	5293x1988x1785	5293x1988x1785	5293x1988x1785	5293x1988x1785
Довжина (мм)	5293	5293	5293	5293
Ширина (мм)	1988	1988	1988	1988
Висота (мм)	1785	1785	1785	1785
Колісна база (мм)	3160	3160	3160	3160
Передня колісна база (мм)	1679	1679	1679	1679
Задня колісна база (мм)	1683	1683	1683	1683
Споряджена маса (кг)	2560	2555	2555	2630
Маса повного навантаження (кг)	3125	3135	3135	3210
Об'єм багажного відділення (л)	2554	2554	2554	2554
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години	Швидка зарядка 0,33 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 503 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній постійний магніт/синхронний задній змінний струм/асинхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	235	235	235	370
Загальна потужність двигуна (Ps)	320	320	320	503
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	450	450	450	640
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.2kWh	16.3kWh	16.3kWh	17.7kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	П'ятизонний кондиціонер	П'ятизонний кондиціонер	П'ятизонний кондиціонер	П'ятизонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Задній РК-екран	+	+	+	+
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+	+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3	17.3

Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2+3	2+2+3	2+2+3	2+2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	шкіра наппа	шкіра наппа	шкіра наппа	шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	235(320Ps)	235(320Ps)	235(320Ps)	370(503Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	450	450	450	640
Опис двигуна	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 320 кінських сил	Чисто електричний 503 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+

Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	3 місця	3 місця	3 місця	3 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Автомобільний холодильник	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка

Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля	Значок повного автомобіля
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроніків	3	3	3	3
Кількість лазерних датчиків	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+	+
Задній підс'ячник	+	+	+	+

