

Lexus RZ

Основні характеристики

Комплектація	300e Long Range Vertical	450e DIRECT4 Vertical	300e Long Range Enjoyment	450e DIRECT4 Enjoyment
Запас ходу (CLTC)	614	520	614	520
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Повний	Передній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	67.5	66	67.5	66
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.8	5.3	7.8	5.3
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4805x1895x1635	4805x1895x1635	4805x1895x1635	4805x1895x1635
Довжина (мм)	4805	4805	4805	4805
Ширина (мм)	1895	1895	1895	1895
Висота (мм)	1635	1635	1635	1635
Колісна база (мм)	2850	2850	2850	2850
Споряджена маса (кг)	1935	2055	1960	2090
Маса повного навантаження (кг)	2520	2640	2520	2640
Об'єм багажного відділення (л)	522	522	522	522

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,47 години 10 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,47 години 10 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,47 години 10 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,47 години 10 годин повільної зарядки

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	230	150	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	313	204	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	266.3	434.8	266.3	434.8
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	префікс	Передній + задній	префікс	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.7kWh	13.3kWh	11.7kWh	13.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Розмір задньої шини	235/60 R18	255/55 R18	235/60 R18	255/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння

Активне виявлення втоми DMS				
Паралельна допомога		Додатково		Додатково
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду		Автоматичне запобігання засліпленню		Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний
Електропривід багажника	+	Стандартна іконка	+	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення				
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту				
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	10	10	10	10
Імітований звук	+	+	+	+
Heads-up Display System (HUD)			Додатково	Додатково
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14	14	14	14
Бездротова зарядка мобільного телефону				
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма			+	+
Розетка 110В/220В/230В				
Матеріал сидіння	Тканина	Тканина	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	230(313Ps)	150(204Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	266.3	434.8	266.3	434.8
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	Стандартна іконка	+	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	Стандартна іконка	+	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay

Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя				
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Значок електричного регулювання	Електричне регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло			Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	2	2	2	2
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	8	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху				
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна			Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	7	7	7	7
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Значок повного автомобіля	Весь автомобіль	Значок повного автомобіля
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	1	1	1	1
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'якник	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	450e DIRECT4 Vertical
Запас ходу (CLTC)	455
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	66
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.3
Максимальна швидкість (км/год)	160
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4805x1895x1635
Довжина (мм)	4805
Ширина (мм)	1895
Висота (мм)	1635
Колісна база (мм)	2850
Споряджена маса (кг)	2110
Маса повного навантаження (кг)	2640
Об'єм багажного відділення (л)	522
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,47 години 10 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	434.8
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.2kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	235/50 R20
Розмір задньої шини	255/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	Додатково
Антиблокувальна система ABS	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	Додатково
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	64 кольори
Електропривід багажника	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця
Регулювання фар по висоті	+
Допоміжне світло повороту	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	10
Імітований звук	+
Heads-up Display System (HUD)	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка

Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Електро регулювання керма	+
Розетка 110В/220В/230В	+
Матеріал сидіння	Замшева шкіра
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	230(313Рs)
Максимальний крутний момент (Н·м)	434.8
Опис двигуна	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	Додатково
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+

Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8
Підсилювач керма	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	Додатково
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	7
Безключовий доступ	Значок повного автомобіля
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'яник	+

