

Lynk & Co 09 EM-P 2.0TD

Основні характеристики

Комплектація	Pro + 2024 model	HALO + 2024 model	Plus + 2024 model	Ultra + 2024 model
Запас ходу (CLTC)	160	160	160	160
Форма кузова	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	6	7	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	40.1	40.1	40.1	40.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.9	4.9	4.9	4.9
Максимальна швидкість (км/год)	239	239	239	239

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	5042x1977x1780	5042x1977x1780	5042x1977x1780	5042x1977x1780
Довжина (мм)	5042	5042	5042	5042
Ширина (мм)	1977	1977	1977	1977
Висота (мм)	1780	1780	1780	1780
Колісна база (мм)	2984	2984	2984	2984
Передня колісна база (мм)	1680	1680	1680	1680
Задня колісна база (мм)	1684	1684	1684	1684
Споряджена маса (кг)	2470	2470	2470	2470
Маса повного навантаження (кг)	3020	3020	3020	3020
Об'єм багажного відділення (л)	264-862	264-862	264-862	264-862

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,47 години	Швидка зарядка 0,47 години	Швидка зарядка 0,47 години	Швидка зарядка 0,47 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	256	256	256	256
Загальна потужність двигуна (Ps)	348	348	348	555
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	629	629	629	629
Кількість приводних двигунів	Три мотора	Три мотора	Три мотора	Три мотора
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	21.8kWh	21.8kWh	21.8kWh	21.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	275/45 R20	275/45 R20	275/45 R20	275/45 R20
Розмір задньої шини	275/45 R20	275/45 R20	275/45 R20	275/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	Додатково			+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+

Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер		Двобонний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду	Додатково	+		+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний		Багатобарвний
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна		Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	14	14	10	14
Heads-up Display System (HUD)	+	+		+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4	15.4	15.4	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+		+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	Додатково	+		+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник

Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів		Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	408	408	408	408
Максимальний крутний момент (Н·м)	844	844	844	844
Об'єм паливного бака (л)	70.0	70.0	70.0	70.0
Модель двигуна	JLH-4G20TDC	JLH-4G20TDC	JLH-4G20TDC	JLH-4G20TDC
Об'єм (мл)	1969	1969	1969	1969
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	254	254	254	555
Максимальна швидкість (об/хв)	5500	5500	5500	5500
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 348 к.с	Плагін-гібрид 348 к.с	Плагін-гібрид 348 к.с	Плагін-гібрид 555 к.с
Кількість передач	3	3	3	3
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+

Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+		+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду		Талія		Талія
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	Додатково	+		+
Столик другого ряду		+		+
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Автомобільний ароматизатор	Додатково	Стандартна іконка		Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ

Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12		12	
Високоточна карта	Додатково		Додатково	
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	95#	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	Додатково	Додатково		Додатково
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5		5	
Кількість лазерних датчиків	Додатково		Додатково	
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння		+		+
Задній підс'яльник	+		+	

