

BMW iX1

Основні характеристики

Комплектація	BMW iX1 25 e-drive 2wd	BMW iX1 25 e-drive 2wd M-Sport	BMW iX1 30 e-drive 2wd M-Sport	BMW iX1 30 e-drive 4wd
Запас ходу (CLTC)	510	510	450	450
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	66	66	66	66
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.6	8.6	5.7	5.7
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4616x1845x1641	4616x1845x1641	4616x1845x1641	4616x1845x1641
Довжина (мм)	4616	4616	4616	4616
Ширина (мм)	1845	1845	1845	1845
Висота (мм)	1641	1641	1641	1641
Колісна база (мм)	2802	2802	2802	2802
Передня колісна база (мм)	1577	1577	1585	1585
Задня колісна база (мм)	1579	1579	1587	1587
Споряджена маса (кг)	1948	1948	2087	2087
Маса повного навантаження (кг)	2435	2435	2575	2575
Об'єм багажного відділення (л)	490-1600	490-1600	490-1600	490-1600

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power	Yiwei Power

Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,53 години Повільна зарядка 10,5 годин	Швидка зарядка 0,53 години Повільна зарядка 10,5 годин	Швидка зарядка 0,53 години Повільна зарядка 10,5 годин	Швидка зарядка 0,53 години Повільна зарядка 10,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація	Збудження/синхронізація
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	150	230	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	204	313	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	250	250	494	494
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.2kWh	14.2kWh	16.3kWh	16.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/55 R18	225/55 R18	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	225/55 R18	225/55 R18	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6		
Імітований звук	Додатково 2000	Додатково 2000	Додатково 2000	Додатково 2000
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.7	10.7	10.7	10.7
Бездротова зарядка мобільного телефону	Додатково 2000	Додатково 2000	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Штучна шкіра	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю		Додатково 5000	+	
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник		Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення коштує 3000	Опалення коштує 3000	Опалення коштує 3000	Опалення коштує 3000
Оздоблення шкіряних сидінь		Алькантара (замша)	Алькантара (замша)	
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)	150(204Ps)	230(313Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	250	250	494	494
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил	Чисто електричний 313 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування	Звичайний ключ дистанційного керування		
Запуск без ключа	+	+	+	+
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:20:40	40:20:40	40:20:40
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay

Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	2	2	2	2
Кількість камер в автомобілі (кількість)	12 000	12 000	12 000	12 000
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Рівень автопілоту	Рівень L1	Рівень L1	Рівень L1	Рівень L1
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Перший ряд 5500	Перший ряд 5500	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	2	2	2	2
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підсвічування	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA