

BYD HAN Dmi PHEV

Основні характеристики

Комплектація	121KM Elite	121KM Premium Type	121KM Honor Type	121KM Premium edition
Запас ходу (CLTC)	101	101	101	101
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	18.3	18.3	18.3	18.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	7.9	7.9	7.9
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4975x1910x1495	4975x1910x1495	4975x1910x1495	4975x1910x1495
Довжина (мм)	4975	4975	4975	4975
Ширина (мм)	1910	1910	1910	1910
Висота (мм)	1495	1495	1495	1495
Колісна база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передня колісна база (мм)	1640	1640	1640	1640
Задня колісна база (мм)	1640	1640	1640	1640
Споряджена маса (кг)	1870	1870	1870	1870
Маса повного навантаження (кг)	2245	2245	2245	2245
Об'єм багажного відділення (л)	470	470	470	470

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,46 години Повільна зарядка 2,61 години	Швидка зарядка 0,46 години Повільна зарядка 2,61 години	Швидка зарядка 0,46 години Повільна зарядка 2,61 години	Швидка зарядка 0,46 години Повільна зарядка 2,61 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	145	145	145	145
Загальна потужність двигуна (Ps)	197	197	197	197
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	316	316	316	316
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15kWh	15kWh	15kWh	15kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/50 R18	245/50 R18	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	245/50 R18	245/50 R18	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				
Пасивний захист пішоходів	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння

Активне виявлення втоми
DMS

Паралельна допомога		+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду		+	+	+
Підсвітка Ambient Light		Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря			+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+

Мультимедіа

Кількість роз'ємів USB/Type-C	4 людини в першому ряду	4 людини в першому ряду	4 людини в першому ряду	4 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8	12	12
Керування мультимедіа ззаду				
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+

Інтер'єр

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма				
Розетка 110В/220В/230В				
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра

Сидіння спортивного стилю

Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів (основний драйвер)	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду				
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа			
	Інше			
Максимальна потужність (кВт)	102	102	102	102
Максимальний крутний момент (Н·м)	231	231	231	231
Об'єм паливного бака (л)	50.0	50.0	50.0	50.0
Модель двигуна	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC
Об'єм (мл)	1497	1497	1497	1497
Ступінь стиснення	45424	12.5	12.5	12.5
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	139	139	139	139
Максимальна швидкість (об/хв)	5200	5200	5200	5200
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+

Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Загальне регулювання сидінь другого ряду				
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів			+	+
Автомобільний ароматизатор				Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	8	8
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4

Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху				
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос				
Кількість датчиків парктроників	1	3		
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

Основні характеристики		
Комплектація	200KM Flagship	DM-p 4WD Ares Edition
Запас ходу (CLTC)	170	170
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	повний привід
Кількість дверей	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	30.7	36
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	3.7
Максимальна швидкість (км/год)	185	185
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4975x1910x1495	4975x1910x1495
Довжина (мм)	4975	4975
Ширина (мм)	1910	1910
Висота (мм)	1495	1495
Колісна база (мм)	2920	2920
Передня колісна база (мм)	1640	1640
Задня колісна база (мм)	1640	1640
Споряджена маса (кг)	2010	2200
Маса повного навантаження (кг)	2385	2575
Об'єм багажного відділення (л)	470	470
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,47 години Повільна зарядка 4,4 години	Швидка зарядка 0,47 години Повільна зарядка 5,14 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	
Двигун		
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	360
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	490
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	325	675
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	Передній + задній
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.2kWh	22kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19

Розмір задньої шини	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка		+
Пасивний захист пішоходів	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS		+
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду		Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двоборозонний кондиціонер	Двоборозонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	4 людини в першому ряду	4 людини в першому ряду

Кількість динаміків (шт.)	12	12
Керування мультимедіа ззаду		+
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма		+
Розетка 110В/220В/230В	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Шкіра/замша
Сидіння спортивного стилю		+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду		Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	102	102
Максимальний крутний момент (Н·м)	231	231
Об'єм паливного бака (л)	50.0	50.0
Модель двигуна	BYD476ZQC	BYD476ZQC
Об'єм (мл)	1497	1497
Ступінь стиснення	45424	45424
Подача повітря	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	139	139
Максимальна швидкість (об/хв)	5200	5200
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 кінських сил	Плагін-гібрид потужністю 490 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+

Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Загальне регулювання сидінь другого ряду		Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Hicar	Hicar
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
App Store	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+	+
Автомобільний ароматизатор	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)		1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	
Кількість циліндрів	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху		+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2

Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Тепловий насос	+	+
Кількість датчиків парктроників		
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'яльник	+	+

