

BYD Destroyer 05 DM-i

Основні характеристики

Комплектація	55 km Luxury	55 km Premium Type	120 KM Luxury	120KM Premium Type
Запас ходу (CLTC)	46	46	101	101
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	8.3	8.3	18.3	18.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	7.3	7.3	7.3
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4780x1837x1495	4780x1837x1495	4780x1837x1495	4780x1837x1495
Довжина (мм)	4780	4780	4780	4780
Ширина (мм)	1837	1837	1837	1837
Висота (мм)	1495	1495	1495	1495
Колісна база (мм)	2718	2718	2718	2718
Передня колісна база (мм)	1580	1580	1580	1580
Задня колісна база (мм)	1590	1590	1590	1590
Споряджена маса (кг)	1515	1515	1620	1620
Маса повного навантаження (кг)	1890	1890	1995	1995
Об'єм багажного відділення (л)	450	450	450	450

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)			30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Повільна зарядка 2,5 години	Повільна зарядка 2,5 години	Швидка зарядка 1,1 години Повільна зарядка 5,5 годин	Швидка зарядка 1,1 години Повільна зарядка 5,5 годин

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	197 кінських сил	197 кінських сил	197 кінських сил	197 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	132	132	145	145
Загальна потужність двигуна (Ps)	180	180	197	197
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	316	316	325	325
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.4kWh	11.4kWh	14.5kWh	14.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R16	225/60 R16	215/55 R17	215/55 R17
Розмір задньої шини	225/60 R16	225/60 R16	215/55 R17	215/55 R17
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік				
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки				
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога				
Активне гальмування				

Комфорт				
Клімат-контроль				
Підсвітка Ambient Light				
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло				
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)				
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону				
Вбудований реєстратор водіння				
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю	+	+	+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	81	81	81	81
Максимальний крутний момент (Н·м)	135	135	135	135
Об'єм паливного бака (л)	48.0	48.0	48.0	48.0
Модель двигуна	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498
Ступінь стиснення	15.5	15.5	15.5	15.5

Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	110	110	110	110
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид потужністю 180 к.с	Плагін-гібрид потужністю 180 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху				
Центрування смуги				
Розпізнавання дорожніх знаків				
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+

Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення		Основне місце водія + без освітлення	
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	1	1	1	1
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	4	4	4	4
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L			+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту				
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Один мансардне вікно			
Розмір головного монітору (дюйми)				
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників				
Задній під'єд'ювання		+		+

Основні характеристики		
Комплектація	120KM Honor Type	120KM Flagman
Запас ходу (CLTC)	101	101
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	18.3	18.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.3	7.3
Максимальна швидкість (км/год)	185	185
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4780x1837x1495	4780x1837x1495
Довжина (мм)	4780	4780
Ширина (мм)	1837	1837
Висота (мм)	1495	1495
Колісна база (мм)	2718	2718
Передня колісна база (мм)	1580	1580
Задня колісна база (мм)	1590	1590
Споряджена маса (кг)	1620	1620
Маса повного навантаження (кг)	1995	1995
Об'єм багажного відділення (л)	450	450
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 1,1 години Повільна зарядка 5,5 годин	Швидка зарядка 1,1 години Повільна зарядка 5,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа
Двигун		
Електричний двигун	197 кінських сил	197 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	145	145
Загальна потужність двигуна (Ps)	197	197
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	325	325
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.5kWh	14.5kWh
Підвіска та колеса		

Розмір передньої шини	215/55 R17	215/55 R17
Розмір задньої шини	215/55 R17	215/55 R17
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+
Активне гальмування		+
Комфорт		
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light		Багатобарвний
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідіймники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15	15
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння		+

Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю	+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів	
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	81	81
Максимальний крутний момент (Н·м)	135	135
Об'єм паливного бака (л)	48.0	48.0
Модель двигуна	BYD472QA	BYD472QA
Об'єм (мл)	1498	1498
Ступінь стиснення	15.5	15.5
Подача повітря	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	110	110
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 197 к.с	Плагін-гібрид 197 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	
Центрування смуги	+	
Розпізнавання дорожніх знаків	+	
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Комбінація приладів LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+

Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
App Store	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення	Основне місце водія + без освітлення
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	4	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6
Кількість циліндрів	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту		Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Один мансардне вікно	Один мансардне вікно
Розмір головного монітору (дюйми)		8.8
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Кількість датчиків парктроників		1
Задній підс'яник	+	+

