

BYD Qin L DM-i

Основні характеристики

Комплектація	80KM Leading Model	80KM Beyond Edition	120KM Leading Model	120KM Beyond Edition
Запас ходу (CLTC)	60	60	90	90
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	10.08	10.08	15.87	15.87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	7.9	7.5	7.5
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4830x1900x1495	4830x1900x1495	4830x1900x1495	4830x1900x1495
Довжина (мм)	4830	4830	4830	4830
Ширина (мм)	1900	1900	1900	1900
Висота (мм)	1495	1495	1495	1495
Колісна база (мм)	2790	2790	2790	2790
Передня колісна база (мм)	1620	1620	1620	1620
Задня колісна база (мм)	1620	1620	1620	1620
Споряджена маса (кг)	1660	1660	1775	1775
Маса повного навантаження (кг)	2035	2035	2150	2150

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)			30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade	BYD blade	BYD blade	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Інтерфейс швидкої зарядки			
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа

Двигун				
Електричний двигун	101 кінських сил	101 кінських сил	101 кінських сил	101 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	120	120	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	163	163	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	210	210	260	260
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.1kWh	11.1kWh	13.6kWh	13.6kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17
Розмір задньої шини	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік		Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки				Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки				Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога				+
Активне гальмування				+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				

Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер		Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light				
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря				
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло				+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)				
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.1	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону				
Вбудований реєстратор водіння				+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	74	74	74	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126	126	126	126
Об'єм паливного бака (л)	65.0	65.0	65.0	65.0
Модель двигуна	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498

Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	101	101	101	101
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 218 кінських сил	Плагін-гібрид 218 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху				+
Центрування смуги				+
Розпізнавання дорожніх знаків				+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Комбінація приладів LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+

Безперервне розпізнавання мови		+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля		Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	1	4	4	6
Кількість ультразвукових радарів (од.)	4	6	6	6
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту				Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна			Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу				
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників				3
Задній підс'яник				+

Основні характеристики	
Комплектація	120KM Excellence Edition
Запас ходу (CLTC)	90
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	15.87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5
Максимальна швидкість (км/год)	180
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	4830x1900x1495
Довжина (мм)	4830
Ширина (мм)	1900
Висота (мм)	1495
Колісна база (мм)	2790
Передня колісна база (мм)	1620
Задня колісна база (мм)	1620
Споряджена маса (кг)	1775
Маса повного навантаження (кг)	2150
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Інтерфейс швидкої зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Електричний двигун	101 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	260
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.6kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	225/50 R18
Розмір задньої шини	225/50 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах

Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Автомобільний очищувач повітря	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра

Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126
Об'єм паливного бака (л)	65.0
Модель двигуна	BYD472QC
Об'єм (мл)	1498
Подача повітря	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	101
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+

Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6
Кількість циліндрів	4
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	плагін гібрид
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Кількість датчиків парктроників	3
Задній підс'яник	+

