

GAC AION S

Основні характеристики

Комплектація	MAX 80 2024
Запас ходу (CLTC)	610
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	64
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5
Максимальна швидкість (км/год)	163

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4863x1890x1515
Довжина (мм)	4863
Ширина (мм)	1890
Висота (мм)	1515
Колісна база (мм)	2760
Передня колісна база (мм)	1600
Задня колісна база (мм)	1602
Споряджена маса (кг)	1660
Маса повного навантаження (кг)	2180
Об'єм багажного відділення (л)	453

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Потрійна літієва батарея
Марка акумулятора	Технологія Funeng
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,5 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний

Загальна потужність двигуна (кВт)	150
Загальна потужність двигуна (Ps)	204
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	235
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.8kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	215/55 R17
Розмір задньої шини	215/55 R17
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на продольних важелях
Безпека	
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Комфорт	
Клімат-контроль	Двоблокний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	32 кольори
Круїз контроль	Значок круїз-контролю
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	вгору і вниз
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	9
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра

Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	150(204Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	235
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінські сили
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	+
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Вся машина
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля
Кількість ультразвукових радарів (од.)	3
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Задній підс'ячник	+



ELECTRI4KA.UA