

Нусан Z03

Основні характеристики

Комплектація	510
Запас ходу (CLTC)	510
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.5
Максимальна швидкість (км/год)	150

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4602x1900x1645
Довжина (мм)	4602
Ширина (мм)	1900
Висота (мм)	1645
Колісна база (мм)	2750
Передня колісна база (мм)	1610
Задня колісна база (мм)	1610
Споряджена маса (кг)	1740
Об'єм багажного відділення (л)	402

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Times GAC
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	143.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,6 години 10,7 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 184 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	135

Загальна потужність двигуна (Ps)	184
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	225
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.5kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	215/50 R18
Розмір задньої шини	215/50 R18
Характеристики запасних шин	Неповний розмір 1000
Розміщення запасного колеса	Прихований тип
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на продольних важелях

Безпека

Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння

Комфорт

Електропривід багажника	Стандартна іконка
Круїз контроль	Значок круїз-контролю
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	LED
Фари ближнього світла	LED
Регулювання керма	вгору і вниз
Прихована дверна ручка	+

Мультимедіа

Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка

Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів (основний драйвер)
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	135(184Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	225
Опис двигуна	Чисто електричний 184 кінські сили
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	Nicar
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Вся машина
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	4
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25

Безключовий доступ	Значок першого ряду
Bluetooth	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'ячник	+

