

Mercedes Benz EQS SUV

Основні характеристики			
Комплектація	450+	450 4MATIC Pioneer Edition	450 4MATIC Luxury Edition
Запас ходу (CLTC)	742	673	670
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик
Привід	Задній привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	7
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	110	110	110
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	6.2	6.2
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	5137x1965x1721	5137x1965x1721	5137x1965x1721
Довжина (мм)	5137	5137	5137
Ширина (мм)	1965	1965	1965
Висота (мм)	1721	1721	1721
Колісна база (мм)	3210	3210	3210
Передня колісна база (мм)	1668	1668	1668
Задня колісна база (мм)	1681	1681	1681
Споряджена маса (кг)	2725	2905	2905
Маса повного навантаження (кг)	3265	3500	3500
Об'єм багажного відділення (л)	645-2100	645-2100	565-2020
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,62 години 16 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,62 години 16 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,62 години 16 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун			

Електричний двигун	Чисто електричний 360 кінських сил	Чисто електричний 360 кінських сил	Чисто електричний 360 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	265	265	265
Загальна потужність двигуна (Ps)	360	360	360
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	568	800	800
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.2kWh	17.9kWh	17.9kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Розмір задньої шини	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Тип передньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду			+

Підсвітка Ambient Light	64 кольори	64 кольори	64 кольори
Електропривід багажника	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
НЕРА фільтр	+	+	+
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідіймники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Задній РК-екран			+
Кількість роз'ємів USB/Type-C	6 осіб у першому ряду	6 осіб у першому ряду	6 осіб у першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	9	9	
Керування мультимедіа ззаду			+
Аудіо бренд	Голос Берліна 15 000	Голос Берліна 15 000	Голос Берліна
Імітований звук	Необов'язковий	Необов'язковий	+
Мультимедійний інтерфейс			HDMI
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажиря (дюйми)	12.3	12.3	12.3
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.7	17.7	17.7
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Опалення 5100	Опалення 5100	Опалення 5100

Інше			
Максимальна потужність (кВт)	265(360Ps)	265(360Ps)	265(360Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	568	800	800
Опис двигуна	Чисто електричний 360 кінських сил	Чисто електричний 360 кінських сил	Чисто електричний 360 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду		2 місця 26300	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:20:40	
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	+	+	+

Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Функція управління жестами			+
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+
Генератор негативних іонів			Необов'язковий
Автомобільний ароматизатор			Додатково
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	7	7	7
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, який відкривається	Сегментований панорамний люк, який відкривається	Сегментований панорамний люк, який відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Повний значок автомобіля	Повний значок автомобіля	Повний значок автомобіля
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA