

ZEEKR X

Основні характеристики

Комплектація	2wd 5 seats 49kwt (We) 2025	2wd 5 seats 66 kWt (Me) 2025	2wd 4 seats 66 kWt (Me) 2025	4wd 5 seats 66 kWt (You) 2025
Запас ходу (CLTC)	420	560	512	500
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Задній привід	Задній привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	4
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	49	66	66	66
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.8	5.8	3.7	3.7
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	190	190

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4450x1836x1572	4450x1836x1572	4450x1836x1572	4450x1836x1572
Довжина (мм)	4450	4450	4450	4450
Ширина (мм)	1836	1836	1836	1836
Висота (мм)	1572	1572	1572	1572
Колісна база (мм)	2750	2750	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1588	1588	1588	1588
Задня колісна база (мм)	1593	1593	1593	1593
Споряджена маса (кг)	1860	1885	1945	1990
Маса повного навантаження (кг)	2280	2240	2340	2320

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї				
Марка акумулятора	Quzhou Jidian	Times Geely	Times Geely	Times Geely
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки				
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва

Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200	200	315	315
Загальна потужність двигуна (Ps)	272	272	428	428
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	343	343	543	543
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.4kWh	13.1kWh	14.4kWh	14.4kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R18	235/55 R18	235/55 R18	235/55 R18
Розмір задньої шини	235/55 R18	235/55 R18	235/55 R18	235/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла				
Фари ближнього світла				
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	13	13	13	13
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння				2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння				Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				

Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)	200(272Ps)	315(428Ps)	315(428Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	343	343	543	543
Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:20:40
Система навігації GPS				
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+

Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store				
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік				
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+	+
Автомобільний холодильник	Додатково 1999	Додатково 1999	Додатково 1999	Додатково 1999
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	8,8	8,8	8,8	8,8
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'ядаючий	+	+	+	+

Основні характеристики				
Комплектація	ME 4 seat 2024 model	YOU 5 seat 2024 model	4wd 4 seats 66 kWt (You) 2025	YOU 4 seat 2024 model
Запас ходу (CLTC)	560	512	500	500
Форма кузова	5-дверний 4-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	Несучий	5-дверний 4-місний позашляховик
Привід	Задній привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	4	5	4	4
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	66	66	66	66
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.7	3.7	3.7	3.7
Максимальна швидкість (км/год)	185	190	190	190
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4450x1836x1572	4450x1836x1572	4450x1836x1572	4450x1836x1572
Довжина (мм)	4450	4450	4450	4450
Ширина (мм)	1836	1836	1836	1836
Висота (мм)	1572	1572	1572	1572
Колісна база (мм)	2750	2750	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1588	1588	1588	1588
Задня колісна база (мм)	1593	1593	1593	1593
Споряджена маса (кг)	1885	1945	1990	1990
Маса повного навантаження (кг)	2210	2340	2320	2320
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	20-90	20-90	10-80	20-90
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея		Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Times Geely, China Airlines	Times Geely, China Airlines	Times Geely	Times Geely, China Airlines
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	7 годин повільної зарядки	7 годин повільної зарядки		7 годин повільної зарядки
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200	315	315	315
Загальна потужність двигуна (Ps)	272	428	428	428

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	343	543	543	543
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.1kWh	14.4kWh	14.4kWh	14.4kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/55 R18	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/55 R18	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+

Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED		LED
Фари ближнього світла	LED	LED		LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	13	13	13	13
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+2		2+2	2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник		Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)	315(428Ps)	315(428Ps)	315(428Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	343	543	543	543
Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил	Чисто електричний 428 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+

Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Необов'язковий	Необов'язковий	Додатково	Необов'язковий
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір			
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:60	40:20:40	40:20:40
Система навігації GPS	+	+		+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+		+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+

Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль		Весь автомобіль		Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+	+	+
Автомобільний холодильник	Додатково 1999		Додатково 1999		Додатково 1999
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	6	6	6	6	6
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12	12
Наявність V2L	+	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+	+
Задній підсвітанник	+	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA