

Wuling EV50

Основні характеристики

Комплектація	Mini Cargo 2 seat	Mini Cargo 5 seat
Запас ходу (CLTC)	270	255
Форма кузова	Несучий	Несучий
Привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкриття дверей	розсувні двері	розсувні двері
Кількість місць	2	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	41	41
Максимальна швидкість (км/год)	90	90

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4490x1610x1900	4490x1610x1900
Довжина (мм)	4490	4490
Ширина (мм)	1610	1610
Висота (мм)	1900	1900
Колісна база (мм)	3050	3050
Передня колісна база (мм)	1386	1386
Задня колісна база (мм)	1408	1408
Споряджена маса (кг)	1445	1445
Маса повного навантаження (кг)	2510	2510

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	80	
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	60	60
Загальна потужність двигуна (Ps)	82	82
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	220	220
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	задній	задній

Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	175/75 R14	175/70 R14
Розмір задньої шини	175/75 R14	175/70 R14
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу
Безпека		
Парктронік	задній	задній
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Комфорт		
Спосіб керування кондиціонером	Вручну	Вручну
Електросклопідійомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	AUX	AUX
Інтер'єр		
Матеріал керма	Пластик	Пластик
Матеріал сидіння	Тканина	Тканина
Схема сидіння	2	2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	60(82Ps)	60(82Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	220	220
Опис двигуна	Чисто електричний 82 кінські сили	Чисто електричний 82 кінські сили
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	твердий диск	твердий диск
Тип стоянкового гальма	ручне гальмо	ручне гальмо
Стиль приладу LCD	Неповний РК-дисплей	Неповний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування	Звичайний ключ дистанційного керування
Підсилювач керма	Електричний	Електричний



ELECTRI4KA.UA