

Wuling EV50 Refrigerator

Основні характеристики	
Комплектація	2 seat
Запас ходу (CLTC)	255
Форма кузова	Несучий
Привід	Задній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розсувні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	41
Максимальна швидкість (км/год)	90
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4490x1610x1900
Довжина (мм)	4490
Ширина (мм)	1610
Висота (мм)	1900
Колісна база (мм)	3050
Передня колісна база (мм)	1386
Задня колісна база (мм)	1408
Споряджена маса (кг)	1445
Маса повного навантаження (кг)	2510
Батарея	
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Двигун	
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	60
Загальна потужність двигуна (Ps)	82
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	220
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор

Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	175/70 R14
Розмір задньої шини	175/70 R14
Характеристики запасних шин	Повний розмір
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу
Безпека	
Парктронік	задній
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Комфорт	
Спосіб керування кондиціонером	Вручну
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	AUX
Інтер'єр	
Матеріал керма	Пластик
Матеріал сидіння	Тканина
Схема сидіння	2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	60(82Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	220
Опис двигуна	Чисто електричний 82 кінські сили
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	твердий диск
Тип стоянкового гальма	ручне гальмо
Стиль приладу LCD	Неповний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування
Підсилювач керма	Електричний



ELECTRI4KA.UA