

Lynk & Co Z10

Основні характеристики

Комплектація	2WD Pro 602	2WD MAX 766	2WD Intelligent Drive MAX 806	2WD Intelligent Drive MAX 766
Запас ходу (CLTC)	602	766	806	766
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	71	95	95	95
Максимальна швидкість (км/год)	210	210	240	210

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	5028x1966x1468	5028x1966x1468	5028x1966x1468	5028x1966x1468
Довжина (мм)	5028	5028	5028	5028
Ширина (мм)	1966	1966	1966	1966
Висота (мм)	1468	1468	1468	1468
Колісна база (мм)	3005	3005	3005	3005
Передня колісна база (мм)	1703	1703	1703	1703
Задня колісна база (мм)	1713	1713	1713	1713
Споряджена маса (кг)	2098	2775	2318	2775
Маса повного навантаження (кг)	2518	2669	2713	2669

Батарея

Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200	200	310	200

Загальна потужність двигуна (Ps)	272	272	422	272
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	343	343	440	343
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	задній	задній	задній	задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.7kWh	14.3kWh	14kWh	14.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Розмір задньої шини	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска				
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	Додатково		+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері		+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+

Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	12	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4	15.4	15.4	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду		Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь		шкіра наппа	шкіра наппа	шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)	200(272Ps)	310(422Ps)	200(272Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	343	343	440	343
Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка

Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Додатково		+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	Додатково 5000		Додатково 5000	Додатково 5000
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Carlink	Carlink	Carlink	Carlink
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	Додатково		+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається

Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.66	12.66	12.66	12.66
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики	
Комплектація	4WD Intelligent Drive Ultra
Запас ходу (CLTC)	702
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан
Привід	повний привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	95
Максимальна швидкість (км/год)	250
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	5028x1966x1463
Довжина (мм)	5028
Ширина (мм)	1966
Висота (мм)	1463
Колісна база (мм)	3005
Передня колісна база (мм)	1698
Задня колісна база (мм)	1710
Споряджена маса (кг)	2468
Маса повного навантаження (кг)	2888
Батарея	
Марка акумулятора	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака
Двигун	
Тип двигуна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	580
Загальна потужність двигуна (Ps)	789
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	810
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.6kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	255/40 R21
Розмір задньої шини	255/40 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	

Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Електричні двері	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
60 Вт	
Потужність бездротової зарядки спереду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів

Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	шкіра наппа
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	580(789Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	810
Опис двигуна	Чисто електричний 789 кінських сил
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Електричний спойлер	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	Carlink
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Розпізнавання обличчя	+
Розпізнавання відбитків пальців	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається

Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.66
Безключовий доступ	Весь автомобіль
Bluetooth	+
Задній підс'яник	+



ELECTRI4KA.UA