

BYD Song L DMi

Основні характеристики				
Комплектація	Leading 75km	Leading 112 km	130 km Super 2026	Beyond Edition 112 km
Запас ходу (CLTC)	60	91	130	91
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід		Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	12.9	18.3	18.3	18.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.7	7.7	7.5	7.7
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4780x1898x1670	4780x1898x1670	4780x1898x1670	4780x1898x1670
Довжина (мм)	4780	4780	4780	4780
Ширина (мм)	1898	1898	1898	1898
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2782	2782		2782
Передня колісна база (мм)	1637	1637		1637
Задня колісна база (мм)	1641	1641		1641
Споряджена маса (кг)	1930	1930	1860	1930
Маса повного навантаження (кг)	2305	2305	2235	2305
Об'єм багажного відділення (л)	459-1550	459-1550	680-1550	459-1550
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	BYD Blade	BYD Blade	BYD Blade	BYD Blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	260	260	260	260
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	Горизонтальний	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.9kWh			15.9kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху			
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+			

Паралельна допомога				+
Активне гальмування			+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Електропривід багажника				Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5			+	
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+		+
Мультимедія				
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W		Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду		2 в першому ряду
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)				50
Аудіо бренд				
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W		Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти		Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	15.6	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону				Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+		+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри		Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3		2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник		Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння			Опалення	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	74	74	74	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126	126	126	126

Об'єм паливного бака (л)	60.0	60.0	60.0	60.0
Об'єм (мл)	1498	1498		1498
Максимальна потужність (Ps)	101	101	218	101
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000		6000
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безступінчаста трансмісія	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск			
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху				+
Центрування смуги				+
Розпізнавання дорожніх знаків			+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Камера заднього виду	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+		+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування		Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+		+
Дистанційний запуск	+	+		+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+		+
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки		Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлоктники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60		40:60

Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G		
Розпізнавання обличчя			+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання		
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд		
Кількість циліндрів	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#		
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Відкритий панорамний люк
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника			+
Задній підс'яник	+	+	+

Основні характеристики				
Комплектація	200 km Super 2026	Beyond Edition 160 km	200 km Excellent 2026	Excellence Edition 160 km
Запас ходу (CLTC)	200	128	200	128
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід		Передній привід	
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	26.6	26.6	26.6	26.6
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.8	7.7	7.8	7.7
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4780x1898x1670	4780x1898x1670	4780x1898x1670	4780x1898x1670
Довжина (мм)	4780	4780	4780	4780
Ширина (мм)	1898	1898	1898	1898
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2782		2782	
Передня колісна база (мм)	1637		1637	
Задня колісна база (мм)	1641		1641	
Споряджена маса (кг)	1960	2000	1960	2000
Маса повного навантаження (кг)	2335	2375	2335	2375
Об'єм багажного відділення (л)	680-1550	459-1550	680-1550	459-1550
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	BYD Blade	BYD Blade	BYD Blade	BYD Blade
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	260	260	260	260

Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Горизонтальний	переднє навантаження	Горизонтальний	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.8kWh		16.8kWh	
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху		Попередження про виїзд зі смуги руху	
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+		+	
Паралельна допомога		+		+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття		Автоматичне антиблікове покриття	
Електропривід багажника	Стандартна іконка		Стандартна іконка	
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль

Автомобільний фільтр PM2.5	+		+	
Регулювання керма		Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка		+		+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки спереду		Передній ряд 60W		
Кількість роз'ємів USB/Type-C		2 в першому ряду		2 в першому ряду
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)		50		50
Аудіо бренд				Infinity
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C		Передній ряд 60W		Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс		Слот для SD-карти		Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння		+		+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння		Імітація шкіри		Імітація шкіри
Схема сидіння		2+3		2+3
Загальне регулювання сидіння водія		Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння		Підголовник		Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння		Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Обігрів	Опалення	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	74	74	74	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126	126	126	126
Об'єм паливного бака (л)	60.0	60.0	60.0	60.0
Об'єм (мл)		1498		1498
Максимальна потужність (Ps)	218	101	218	101
Максимальна швидкість (об/хв)		6000		6000
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI

Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	Безступінчаста трансмісія	Безперервна змінна швидкість	Безступінчаста трансмісія	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск		Вентиляційний диск	
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+		+
Центрування смуги		+		+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Зворотне зображення	Камера заднього виду	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто		+		+
Тип дистанційного ключа		Інтелектуальний ключ дистанційного керування		Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа		+		+
Дистанційний запуск		+		+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В		+		+
Загальне регулювання сидінь другого ряду		Регулювання кута нахилу спинки		Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння		40:60		40:60
Система навігації GPS		+		+
Служба допомоги на дорозі		+		+
Інтернет транспортних засобів		+		+
Мережа 4G/5G				

Розпізнавання обличчя		+		+
Система управління розпізнаванням голосу		+		+
Безперервне розпізнавання мови		+		+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання		Електричне регулювання	
Багатoshарове звукоізоляційне скло	Перший ряд		Перший ряд	
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#		92#	
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Відкритий панорамний люк	Панорамний люк можна відкрити	Відкритий панорамний люк	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)		10.25		10.25
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth		+		+
Електрична пам'ять положення багажника		+		+
Задній підс'яник		+		+

