

Lynk & Co 06 EM-P

Основні характеристики

Комплектація	Long Range PRO 56	Long Range PRO 126	Long Range MAX 126	Long Range HALO 126
Запас ходу (CLTC)	44	102	102	102
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	19.09	19.09	19.09	19.09
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5	6.5	6.5	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	178	178	178	178

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4350x1820x1625	4350x1820x1625	4350x1820x1625	4350x1820x1625
Довжина (мм)	4350	4350	4350	4350
Ширина (мм)	1820	1820	1820	1820
Висота (мм)	1625	1625	1625	1625
Колісна база (мм)	2640	2640	2640	2640
Передня колісна база (мм)	1553	1553	1553	1553
Задня колісна база (мм)	1568	1568	1568	1568
Споряджена маса (кг)	1655	1720	1720	1720
Маса повного навантаження (кг)	2050	2115	2115	2115
Об'єм багажного відділення (л)	284-1035	284-1035	284-1035	284-1035

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	енергія вулика	енергія вулика	енергія вулика	енергія вулика
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва

Розташування порта АС зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	350	350	350	350
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)		15.3kWh	15.3kWh	15.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18
Розмір задньої шини	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік				Раніше
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки			+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				Необов'язковий
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		Необов'язковий		+
Активне гальмування		Необов'язковий	+	+
Комфорт				

Електропривід багажника	Стандартна іконка		Стандартна іконка	
Круїз контроль	Значок круїз-контролю	Значок круїз-контролю	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50			
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 18W	Передній ряд 18W	Передній ряд 18W	Передній ряд 18W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка			
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Сидіння спортивного стилю	+	+	+	+
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія			
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння	Обігрів		Обігрів	
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	220	220	220	220
Максимальний крутний момент (Н·м)	578	578	578	578
Об'єм паливного бака (л)	51.0	51.0	51.0	51.0
Об'єм (мл)	1499	1499	1499	1499
Максимальна потужність (Ps)	118	118	118	118
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI

Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	3	3	3	3
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		Необов'язковий	+	+
Центрування смуги		Необов'язковий	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків		Необов'язковий	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Спуск з гори (HDC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування			
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	HiCar	HiCar	HiCar	HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога

Рівень автопілоту	Рівень L2		Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ		Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника			+	+
Задній під'юанник				+

