

Mazda EZ-6

Основні характеристики

Комплектація	PHEV Base 130km	Zhiyue Edition 480	PHEV Base 200km	Zhiya edition 600
Запас ходу (CLTC)	105	480	160	600
Форма кузова	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	задній привід	Задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	18.9	56.1	28.4	68.8
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	170	170

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4921x1890x1485	4921x1890x1485	4921x1890x1485	4921x1890x1485
Довжина (мм)	4921	4921	4921	4921
Ширина (мм)	1890	1890	1890	1890
Висота (мм)	1485	1485	1485	1485
Колісна база (мм)	2895	2895	2895	2895
Передня колісна база (мм)	1620	1620	1620	1620
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1778	1855	1820	1962
Маса повного навантаження (кг)	2203	2280	2286	2387
Об'єм багажного відділення (л)	479-1174	479-1174	479-1174	479-1174

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	China New Aviation	CATL	China New Aviation	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак	Зліва	Правий паливний бак	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак

Двигун

Електричний двигун	Збільшений запас ходу 218 кінських сил	Чисто електричні 258 кінських сил	Збільшений запас ходу 218 кінських сил	Чисто електричні 258 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	190	160	190
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	258	218	258
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320	320	320
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.2kWh		13.4kWh	
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху		Попередження про виїзд зі смуги руху	
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка		+		+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS		+		+
Паралельна допомога		+		+
Активне гальмування		+		+

Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер		Двобортний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду	+		+	
Підсвітка Ambient Light				
Електропривід багажника				+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+		+	
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний		Автоматичний	
Електросклопідйомники	Перший ряд		Перший ряд	
Регулювання фар по висоті	+		+	
Адаптивне дальнє і ближнє світло			+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+		+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6		6	6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50		50	50
Керування мультимедіа ззаду	+		+	+
Аудіо бренд	Sony			
Імітований звук	+		+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+		+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6		14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+		+	+
Вбудований реєстратор водіння	+		+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Шкіра/замша
Сидіння спортивного стилю	+		+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія			
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння				
Функції переднього сидіння				Обігрів

Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	190(258Ps)	160(218Ps)	190(258Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320	320	320
Об'єм паливного бака (л)	45.0		45.0	
Об'єм (мл)	1480		1480	
Максимальна потужність (Ps)	95		95	
Максимальна швидкість (об/хв)	5000		5000	
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI		Багатоточковий EFI	
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI		VI	
Опис двигуна	Розширений діапазон 218 кінських сил	Чисто електричний 258 кінських сил	Розширений діапазон 218 кінських сил	Чисто електричний 258 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск			вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+		+
Центрування смуги		+		+
Розпізнавання дорожніх знаків		+		+
Ідентифікація світлофора		+		+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер				Необов'язковий
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір			Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+		+	
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Мобільний ключ Bluetooth	Ключ Bluetooth мобільного телефону	Мобільний ключ Bluetooth	Ключ Bluetooth мобільного телефону
Запуск без ключа	+	+	+	+

Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS		+		+
Служба допомоги на дорозі	+		+	
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя		+		+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами				+
Відкладене вимкнення фар	+		+	
Функція захисту від заземлення вікна	+		+	
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання		Електричне регулювання	
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення		Основне місце водія + без освітлення	
Генератор негативних іонів				
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ		Цифровий ключ	
Кількість камер поза авто (кількість)	4		4	
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6		6	
Кількість циліндрів	4		4	
Кількість клапанів на циліндр	4		4	
Вид палива	Розширений діапазон	чисто електричний	Розширений діапазон	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога		електрична допомога	
Попередження виїзду авто				
Автоматична зміна смуги руху		+		+
Рівень автопілоту	Рівень L0	Рівень L2	Рівень L0	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.1	10.1	10.1	10.1
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+

Датчик дощу	+		+	
Воздуховоди заднього ряду	+		+	
Кількість датчиків парктроників				
Електрична пам'ять положення багажника				+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики		
Комплектація	PHEV Middle 200km	Zhizun Edition 600
Запас ходу (CLTC)	160	600
Форма кузова	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	28.4	68.8
Максимальна швидкість (км/год)	170	170
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4921x1890x1485	4921x1890x1485
Довжина (мм)	4921	4921
Ширина (мм)	1890	1890
Висота (мм)	1485	1485
Колісна база (мм)	2895	2895
Передня колісна база (мм)	1620	1620
Задня колісна база (мм)	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1862	1962
Маса повного навантаження (кг)	2286	2387
Об'єм багажного відділення (л)	479-1174	479-1174
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Марка акумулятора	China New Aviation	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун		
Електричний двигун	Збільшений запас ходу 218 кінських сил	Чисто електричні 258 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	190
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	258
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)		13.4kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	245/45 R19	245/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS		+
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду	+	
Підсвітка Ambient Light	64 кольори	
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	
Електросклопідйомники	Перший ряд	
Регулювання фар по висоті	+	
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	14
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+
Аудіо бренд	Sony	Sony
Імітований звук	+	+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6

Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Шкіра/замша	Шкіра/замша
Сидіння спортивного стилю	+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння		Підтримка ніг
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	шкіра алькантара+наппа	шкіра алькантара+наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	190(258Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320
Об'єм паливного бака (л)	45.0	
Об'єм (мл)	1480	
Максимальна потужність (Ps)	95	
Максимальна швидкість (об/хв)	5000	
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	
Опис двигуна	Розширений діапазон 218 кінських сил	Чисто електричний 258 кінських сил
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма		вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Електричний спойлер	Додатково	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом		Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей

Електронна протиугінна система двигуна	+	
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Мобільний ключ Bluetooth	Ключ Bluetooth мобільного телефону
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS		+
Служба допомоги на дорозі	+	
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
Функція управління жестами	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	
Функція захисту від защемлення вікна	+	
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення	
Генератор негативних іонів	+	
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	
Кількість камер поза авто (кількість)	5	
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	
Кількість циліндрів	4	
Кількість клапанів на циліндр	4	
Вид палива	Розширений діапазон	чисто електричний
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	
Попередження виїзду авто	+	
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.1	10.1
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	
Воздуховоди заднього ряду	+	
Кількість датчиків парктроників	5	
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'ячник	+	+



ELECTRI4KA.UA