

NIO ONVO L60

Основні характеристики

Комплектація	2WD 560 km 2026	2WD 530 km 2026	2WD 740 km 2026	4WD 707 km Long Range 2026
Запас ходу (CLTC)	560	530	740	707
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	задній привід	1	задній привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	Розсувні двері	Розсувні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	60	60	85	85
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.9	4.6	5.9	4.6
Максимальна швидкість (км/год)	200	203	200	203

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4828x1930x1616	4828x1930x1616	4828x1930x1616	4828x1930x1616
Довжина (мм)	4828	4828	4828	4828
Ширина (мм)	1930	1930	1930	1930
Висота (мм)	1616	1616	1616	1616
Колісна база (мм)	2950	2950	2950	2950
Передня колісна база (мм)	1666	1666	1666	1666
Задня колісна база (мм)	1677	1677	1677	1677
Споряджена маса (кг)	1885	1955	1955	1965
Маса повного навантаження (кг)	2320	2400	2320	2400
Об'єм багажного відділення (л)	763	763	763	763

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Подвійні двигуни	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL

Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	-	8 років або 160 000 кілометрів		
Система контролю температури батареї			Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	2,7°C	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Швидка зарядка за 25 хвилин	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 326 кінських сил	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 326 кінських сил	Чисто електричний, 462 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	240	340	240	340
Загальна потужність двигуна (Ps)	326	462	326	462
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	305	440	305	440
Кількість приводних двигунів	один двигун	240	один двигун	Подвійні двигуни
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.9	12.6	11.9	12.4
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/50 R19	Вентиляційний диск	245/50 R19	245/50 R19
Розмір задньої шини	245/50 R19	Вентиляційний диск	245/50 R19	245/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	-	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	+	-	-
Електромагнітна індукційна підвіска	-	М'якість і твердість	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска зі стійками тяги	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Незалежна підвіска зі стійками тяги	Незалежна підвіска зі стійками тяги
Тип задньої підвіски	Багатошвидкісна незалежна підвіска	повний привід	Багатошвидкісна незалежна підвіска	Багатошвидкісна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	+	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	Перший ряд	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	-	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	+	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	+	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+

Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	-	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	-	+	+
Автоматична парковка	+	Додаткове обладнання	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	+	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	245/50 R19	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	Водійське сидіння	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	+	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Повний транспортний засіб	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	-	-	-	-
Підсвітка Ambient Light	Різнокольоровий	-	16 мільйонів кольорів	16 мільйонів кольорів
Підігрів форсунок омивача	-	-	-	-
Електропривід багажника	+	-	+	+
Електричні двері	-	Електронний кишеньковий перемикач	-	-
Круїз контроль	Круїз-контроль	-	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Перший ряд	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	Автоматичне антиблікове покриття	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	-	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	-	-	-	-
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	+	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	Світлодіодний	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	+	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	1020	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	+	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Задній РК-екран	+	Двоє в першому ряду	+	+
Потужність бездротової зарядки спереду			60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду

Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду		-	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	18		8	18	18
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50		+	50	50
Аудіо бренд	-		+	-	-
Імітований звук	-		-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	Повний транспортний засіб		+	+
Автомобільний телевізор	-		-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду		+	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	-		+	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+		+	+	+
Розмір екрану пасажирів (дюйми)	3 тис.	Додатковий пакет		3 тис.	3 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.2	40:60		17.2	17.2
Бездротова зарядка мобільного телефону	+		+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-		+	+	+
Інтер'єр					
Матеріал керма	Шкіра		+	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+		-	+	+
Розетка 110В/220В/230В	-		-	-	-
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	50		Штучна шкіра	Штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-		+	-	-
Схема сидіння	2+3	Штучна шкіра		2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	-		Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Водійське сидіння		Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	-		Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Рухайтесь вперед і назад		Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Підголовник		Опалення	Опалення
Функції сидіння другого ряду	Опалення	Регулювання кута нахилу спинки		Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	-		Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше					
Максимальна потужність (кВт)	240 (326 к.с)	340 (462 к.с)		240 (326 к.с)	340 (462 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	305	440		305	440
Опис двигуна	Чисто електричний, 326 кінських сил	Чисто електричний, 462 кінські сили		Чисто електричний, 326 кінських сил	Чисто електричний, 462 кінські сили
Режим однієї педалі	-	+		+	+

Кількість передач	1	-	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Багатоважільна незалежна підвіска	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Несучий	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	-	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Попередній	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	-	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	-	+	+
Електричний спойлер	-	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	-	+	+
Алюмінієві диски	+	-	+	+
Фаркоп	-	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Шкіра	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	-	+	-	-
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування 399	-	Розумний ключ дистанційного керування 399	Розумний ключ дистанційного керування 399
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	Розумний ключ дистанційного керування 399	+	+
Активне шумозаглушення	-	13	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	-	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	2+3	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Підголівник	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Функції сидіння третього ряду	-	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Опалення	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	+	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	-	-	-	-

Столик другого ряду	Додатковий пакет	+	Додатковий аксесуар	Додатковий аксесуар
Система навігації GPS	+	17.2	+	+
AR реальна навігація	-	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальний заводський продукт	-	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	+	5G	5G
Оновлення через OTA	+	Оригінальний заводський продукт	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	5G	-	-
Розпізнавання емоцій	-	+	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	-	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	-	+	-	-
App Store	+	-	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	+	-	-
Функція очищення фар	-	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	+	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	-	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Перший ряд	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	+	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	Електричне регулювання	+	+
Задній склоочисник	-	+	-	-
Відкрите заднє вікно	-	-	-	-
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	+	Перший ряд	Перший ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-	-
Генератор негативних іонів	-	Двзонний кондиціонер	-	-
Високоточна карта	-	12	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	-	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електричний повний привід	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	-	-	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	+	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамне мансардне вікно	Спорт	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається

Рейлінги	-	-	-	-
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	-	Багатофункціональне керування		-
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб		+	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	-	+	+
Керування екраном жестами	-	Сяо Ле Сяо Ле		-
Датчик дощу	+	Водійське сидіння + з підсвічуванням		+
Електрична пам'ять положення багажника	+	-	+	+
Капітанські сидіння	-	Натуральна шкіра наппа		-

