

TOYOTA Corolla Cross Hybrid

Основні характеристики

Комплектація	Pioneer Edition	Elite Edition	Luxury Edition	TOP Edition
Запас ходу (CLTC)	-	-	-	-
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4460x1825x1620	4460x1825x1620	4460x1825x1620	4460x1825x1620
Довжина (мм)	4460	4460	4460	4460
Ширина (мм)	1825	1825	1825	1825
Висота (мм)	1620	1620	1620	1620
Колісна база (мм)	2640	2640	2640	2640
Передня колісна база (мм)	1565	1565	1565	1555
Задня колісна база (мм)	1580	1580	1580	1570
Споряджена маса (кг)	1440	1440	1445	1485
Маса повного навантаження (кг)	1960	1960	1960	1960
Об'єм багажного відділення (л)	427	427	427	427

Батарея

Марка акумулятора	Jiangsu Times	Jiangsu Times	Jiangsu Times	Jiangsu Times
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	83	83	83	83
Загальна потужність двигуна (Ps)	113	113	113	113

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	206	206	206	206
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	225/50 R18
Розмір задньої шини	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	225/50 R18
Характеристики запасних шин	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір
Розміщення запасного колеса	Прихований тип	Прихований тип	Прихований тип	Прихований тип
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на продольних важелях	Незалежна підвіска на продольних важелях	Незалежна підвіска на продольних важелях	Незалежна підвіска на продольних важелях
Безпека				
Парктронік				Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Підсвітка Ambient Light				Одноколірний
Електропривід багажника				Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+

Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	4	4	4	6
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Бездротова зарядка мобільного телефону			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Пластик	Пластик	Шкіра
Матеріал сидіння	Тканина	Тканина	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	144	144	144	144
Максимальний крутний момент (Н·м)	188	188	188	188
Об'єм паливного бака (л)	36.0	36.0	36.0	36.0
Об'єм (мл)	1987	1987	1987	1987
Ступінь стиснення	14	14	14	14
Максимальна потужність (Ps)	152	152	152	152
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
Спосіб подачі палива	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка

Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення			
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування			
Запуск без ключа	+	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння Головне водійське сидіння			
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarLife	CarLife	CarLife	CarLife
Інтернет транспортних засобів			+	+
Мережа 4G/5G			4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу			+	+
Безперервне розпізнавання мови			+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна		Один мансардне вікно	Один мансардне вікно	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	7	7	7	
Безключовий доступ		Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника				+
Задній підс'яник	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA