



TOYOTA Camry 2024

Основні характеристики				
Комплектація	2.0 Elite Edition	2.0 Deluxe Edition	2.0 Premium Edition	2.0 Sports Edition
Запас ходу (CLTC)	-	-	-	-
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4915x1840x1450	4915x1840x1450	4915x1840x1450	4915x1840x1450
Довжина (мм)	4915	4915	4915	4915
Ширина (мм)	1840	1840	1840	1840
Висота (мм)	1450	1450	1450	1450
Колісна база (мм)	2825	2825	2825	2825
Передня колісна база (мм)	1590	1590	1590	1580
Задня колісна база (мм)	1600	1600	1600	1590
Споряджена маса (кг)	1585	1590	1595	1610
Маса повного навантаження (кг)	2070	2070	2070	2070
Батарея				
Марка акумулятора	Taixing Energy	Taixing Energy	Taixing Energy	Taixing Energy
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	83	83	83	83
Загальна потужність двигуна (Ps)	113	113	113	113
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	206	206	206	206
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун

Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	235/40 R19
Розмір задньої шини	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	235/40 R19
Характеристики запасних шин	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік			Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога			+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат контроль заднього ряду				
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний		
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5				
Спосіб керування кондиціонером				
Шторка від сонця для автомобіля				

Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	8	8
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)		15	15	15
Керування мультимедіа ззаду				
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.25	10.25	12.3	12.3
Бездротова зарядка мобільного телефону		Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма			Додатково	Додатково
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра + шкірозамінник	Шкіра/замша
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння			Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	145	145	145	145
Максимальний крутний момент (Н·м)	188	188	188	188
Об'єм паливного бака (л)	49.0	49.0	49.0	49.0
Об'єм (мл)	1987	1987	1987	1987
Ступінь стиснення	14	14	14	14
Максимальна потужність (Ps)	152	152	152	152
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
Спосіб подачі палива	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI

Опис двигуна	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (Е-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (Е-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (Е-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (Е-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві		Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Звичайний ключ дистанційного керування			
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь		Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду				
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння		40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів			+	+
Мережа 4G/5G			4G	4G
Оновлення через OTA			+	+
Розпізнавання обличчя			Додатково	Додатково
Система управління розпізнаванням голосу			+	+
Безперервне розпізнавання мови			+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+

Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля				
Багатошарове звукоізоляційне скло				
Генератор негативних іонів				
Автомобільний ароматизатор				
Мобільний додаток дистанційного керування				
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)				
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху			Додатково	Додатково
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Один мансардне вікно	Один мансардне вікно	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	7	7		
Безключовий доступ		Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу				
Воздуховоди заднього ряду				
Задній підс'яник	+	+	+	+

Основні характеристики				
Комплектація	2.0 Sports PLUS Edition	2.5HG Premium Edition	2.5HXS Sports PLUS Edition	2.5HQ TOP
Запас ходу (CLTC)	-	-	-	-
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4950x1850x1450	4915x1840x1450	4950x1850x1450	4915x1840x1450
Довжина (мм)	4950	4915	4950	4915
Ширина (мм)	1850	1840	1850	1840
Висота (мм)	1450	1450	1450	1450
Колісна база (мм)	2825	2825	2825	2825
Передня колісна база (мм)	1580	1580	1580	1580
Задня колісна база (мм)	1590	1590	1590	1590
Споряджена маса (кг)	1610	1615	1625	1660
Маса повного навантаження (кг)	2070	2100	2100	2100
Батарея				
Марка акумулятора	Taixing Energy	Taixing Energy	Taixing Energy	Taixing Energy
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	83	100	100	100
Загальна потужність двигуна (Ps)	113	136	136	136
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	206	208	208	208
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/40 R19	235/45 R18	235/40 R19	235/45 R18
Розмір задньої шини	235/40 R19	235/45 R18	235/40 R19	235/45 R18
Характеристики запасних шин	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір	Не повний розмір
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах

Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню			
Клімат контроль заднього ряду	+			
Підсвітка Ambient Light				
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+			
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний			
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна			
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				

Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8	8	11
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	15	15	15	15
Керування мультимедіа ззаду				+
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	Додатково	+	+	+
Матеріал сидіння	Шкіра/замша	Натуральна шкіра + шкірозамінник	Шкіра/замша	Натуральна шкіра + шкірозамінник
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	145	169	169	169
Максимальний крутний момент (Н·м)	188	221	221	221
Об'єм паливного бака (л)	49.0	49.0	49.0	49.0
Об'єм (мл)	1987	2487	2487	2487
Ступінь стиснення	14	14	14	14
Максимальна потужність (Ps)	152	185	185	185
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
Спосіб подачі палива	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь	змішаний струмінь
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Газоелектричний гібрид 113 кінських сил	Газоелектричний гібрид 136 кінських сил	Газоелектричний гібрид 136 кінських сил	Газоелектричний гібрид 136 кінських сил
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка

Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа				
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду				Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	Додатково	Додатково	Додатково	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля				Основна позиція водія + освітлення
Багатошарове звукоізоляційне скло				Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів				+

Автомобільний ароматизатор	Стандартна іконка			
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля			
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1			
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8			
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид	Газоелектричний гібрид
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	Додатково	Додатково	Додатково	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, який відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)				
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+			
Воздуховоди заднього ряду	+			
Задній підс'яканник	+	+	+	+

