

Morris garage MG4 Mulan

Основні характеристики				
Комплектація	2WD 64kWt EU	4WD 64kWt EU	Champion Executive Edition	Champion Edition
Запас ходу (CLTC)	435	435	415	415
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Задній привід	Повний привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	64	64	49	49
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	3.8	6.5	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4287x1836x1516	4287x1836x1516	4287x1836x1516	4287x1836x1516
Довжина (мм)	4287	4287	4287	4287
Ширина (мм)	1836	1836	1836	1836
Висота (мм)	1516	1516	1516	1516
Колісна база (мм)	2705	2705	2705	2705
Передня колісна база (мм)	1552	1552	1552	1552
Задня колісна база (мм)	1562	1562	1562	1562
Споряджена маса (кг)	1723-1740	1803	1641	1641
Маса повного навантаження (кг)	2062	2062	2062	2062
Об'єм багажного відділення (л)	400	400	400	400
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора			Ningde Iraq Control	Ningde Iraq Control
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)			140.0	140.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 204 кінських сил	Чисто електричний 435 кінських сил		
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	150	320	125	125
Загальна потужність двигуна (Ps)	204	435	170	170
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)			250	250
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.3kWh	13.3kWh	13.3kWh	13.3kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	R17-R18	R18	215/50 R17	215/50 R17
Розмір задньої шини	R17-R18	R18	215/50 R17	215/50 R17
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Після	Після	Після	Після
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Комфорт				
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+

Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електроскопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	4	4	4	4
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.25	10.25	12.3	12.3
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	150 (204 к.с)	435 (320 к.с)	125(170Ps)	125(170Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)			250	250
Опис двигуна	Чисто електричний 204 кінських сил	Чисто електричний 435 кінських сил	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 170 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма			Електронна парковка	Електронна парковка
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування

Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце за кермом + відсутність освітлення	Основне місце за кермом + відсутність освітлення	Основне місце за кермом + відсутність освітлення	Основне місце за кермом + відсутність освітлення
Задній склоочисник			+	+
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	7	7	7	7
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	Executive Edition
Запас ходу (CLTC)	425
Форма кузова	Несучий
Привід	Задній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	51
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	
Максимальна швидкість (км/год)	160
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4287x1836x1516
Довжина (мм)	4287
Ширина (мм)	1836
Висота (мм)	1516
Колісна база (мм)	2705
Передня колісна база (мм)	1552
Задня колісна база (мм)	1562
Споряджена маса (кг)	1641
Маса повного навантаження (кг)	2062
Об'єм багажного відділення (л)	400
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Ningde Iraq Control
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	140.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака
Двигун	
Електричний двигун	
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	125
Загальна потужність двигуна (Ps)	170
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	250
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.3kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	215/50 R17
Розмір задньої шини	215/50 R17

Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Після
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Комфорт	
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедія	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	4
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10.25
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Штучна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	125(170Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	250
Опис двигуна	Чисто електричний 170 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення

Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце за кермом + відсутність освітлення
Задній склоочисник	
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Звук на низькій швидкості	+
Розмір головного монітору (дюйми)	7
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+

