

TANK 500 Hi4-T

Основні характеристики		
Комплектація	Hi4-T	Hi4-T Black Warrior
Запас ходу (CLTC)	110	110
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний привід	Повний привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	37.1	37.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	6.9
Максимальна швидкість (км/год)	180	180
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	5078x1934x1905	5078x1934x1905
Довжина (мм)	5078	5078
Ширина (мм)	1934	1934
Висота (мм)	1905	1905
Колісна база (мм)	2850	2850
Передня колісна база (мм)	1635	1635
Задня колісна база (мм)	1635	1635
Споряджена маса (кг)	2830	2830
Маса повного навантаження (кг)	3330	3330
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Honeycomb Energy	Honeycomb Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун		
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	120	120
Загальна потужність двигуна (Ps)	163	163

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	400	400
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	вертикальне	вертикальне
Редуктор	9-ступінчаста автоматична коробка передач	9-ступінчаста автоматична коробка передач
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	25.7kWh	25.7kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	265/55 R19	265/55 R19
Розмір задньої шини	265/55 R19	265/55 R19
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір
Розміщення запасного колеса	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+

Розетка 110В/220В/230В	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	300	300
Максимальний крутний момент (Н·м)	750	750
Об'єм паливного бака (л)	70.0	70.0
Об'єм (мл)	1998	1998
Максимальна потужність (Ps)	252	252
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с
Кількість передач	9	9
Тип коробки передач	Автоматична механічна коробка передач (АТ)	Автоматична механічна коробка передач (АТ)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Фаркоп	Необов'язковий	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Активне шумозаглушення	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння

Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
Кількість циліндрів	4	4
Розташування циліндрів	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Технологія Start-Stop	+	+
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Задній підс'яник	+	+

