

TANK 700 Hi4-T

Основні характеристики			
Комплектація	Ultimate Edition	Extreme Edition	Limited Edition
Запас ходу (CLTC)	90	90	85
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний привід	Повний привід	Повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	37.1	37.1	37.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	45448	45448	45448
Максимальна швидкість (км/год)	6.5	6.5	190
Габарити			
Довжина х ширина х висота (мм)	5090x2061x1952	5090x2061x1952	5110x2122x1986
Довжина (мм)	5090	5090	5110
Ширина (мм)	2061	2061	2122
Висота (мм)	1952	1952	1986
Колісна база (мм)	3000	3000	3000
Передня колісна база (мм)	1742	1742	1800
Задня колісна база (мм)	1757	1757	1813
Споряджена маса (кг)	3110	3110	3180
Маса повного навантаження (кг)	3630	3630	3630
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Honeycomb Energy	Honeycomb Energy	Honeycomb Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун			
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	120	120	120

Загальна потужність двигуна (Ps)	163	163	163
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	400	400	400
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	вертикальне	вертикальне	вертикальне
Редуктор	9-ступінчаста автоматична коробка передач	9-ступінчаста автоматична коробка передач	9-ступінчаста автоматична коробка передач
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	275/60 R20	275/60 R20	275/50 R22
Розмір задньої шини	275/60 R20	275/60 R20	275/50 R22
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір
Розміщення запасного колеса	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска		+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа			
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+

Розмір екрана центрального керування (дюйми)	16.2	16.2	16.2
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	385	385	385
Максимальний крутний момент (Н·м)	800	800	800
Об'єм паливного бака (л)	85.0	85.0	85.0
Об'єм (мл)	2993	2993	2993
Максимальна потужність (Ps)	360	360	360
Максимальна швидкість (об/хв)	1750	1750	1750
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с
Кількість передач	9	9	9
Тип коробки передач	Автоматична механічна коробка передач (АТ)	Автоматична механічна коробка передач (АТ)	Автоматична механічна коробка передач (АТ)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора		+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+

Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G		
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Кількість циліндрів	6	6	6
Розташування циліндрів	V	V	V
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху		+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Один мансардне вікно	Один мансардне вікно	
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA