

BYD Leopard 8

Основні характеристики

Комплектація	Base 7 seat	Base 6 seat	TOP 7 seat	TOP 6 seat
Запас ходу (CLTC)	100	100	100	100
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	6	7	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	36.86	36.86	36.86	36.86
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.8	4.8	4.8	4.8
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	5195x1994x1905	5195x1994x1905	5195x1994x1905	5195x1994x1905
Довжина (мм)	5195	5195	5195	5195
Ширина (мм)	1994	1994	1994	1994
Висота (мм)	1905	1905	1905	1905
Колісна база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передня колісна база (мм)	1670	1670	1670	1670
Задня колісна база (мм)	1670	1670	1670	1670
Споряджена маса (кг)	3305	3305	3305	3305
Маса повного навантаження (кг)	3905	3905	3905	3905

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години

Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	500	500	500	500
Загальна потужність двигуна (Ps)	680	680	680	680
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	760	760	760	760
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Електронна безступінчаста трансмісія	Електронна безступінчаста трансмісія	Електронна безступінчаста трансмісія	Електронна безступінчаста трансмісія
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	275/55 R20	275/55 R20	275/55 R20	275/55 R20
Розмір задньої шини	275/55 R20	275/55 R20	275/55 R20	275/55 R20
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір
Розміщення запасного колеса	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Розмір екрану пасажира (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3	17.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2+2			2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	550	550	550	550
Максимальний крутний момент (Н·м)	760	760	760	760
Об'єм паливного бака (л)	91.5	91.5	91.5	91.5
Модель двигуна	BYD487ZQD	BYD487ZQD	BYD487ZQD	BYD487ZQD

Об'єм (мл)	1997	1997	1997	1997
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	272	272	272	272
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 680 к.с	Плагін-гібрид 680 к.с	Плагін-гібрид 680 к.с	Плагін-гібрид 680 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Система нічного бачення			+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг			Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Капітанські сидіння		+		+
Задній підс'яник	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA