

BYD Seal 07 DM

Основні характеристики				
Комплектація	70KM Elite	125 KM Elite	125 KM Luxury	125 KM Premium
Запас ходу (CLTC)	55	100	100	100
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	45420	8	8	8
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4980x1890x1495	4980x1890x1495	4980x1890x1495	4980x1890x1495
Довжина (мм)	4980	4980	4980	4980
Ширина (мм)	1890	1890	1890	1890
Висота (мм)	1495	1495	1495	1495
Колісна база (мм)	2900	2900	2900	2900
Передня колісна база (мм)	1640	1640	1640	1640
Задня колісна база (мм)	1650	1650	1650	1650
Споряджена маса (кг)	1795	1900	1900	1900
Маса повного навантаження (кг)	2170	2275	2275	2275
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	Ферді	Ферді	Ферді	Ферді
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	260	260	260	260
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	6.5	6.5	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.7kWh	14.2kWh	14.2kWh	14.2kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/55 R17	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18
Розмір задньої шини	225/55 R17	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки				
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Електропривід багажника				+

Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8	8	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)			50	50
Аудіо бренд				Династія
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону			+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння			Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	74	74	74	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126	126	126	126
Об'єм паливного бака (л)	70.0	70.0	70.0	70.0
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498
Ступінь стиснення				
Максимальна потужність (Ps)	101	101	101	101
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав

Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G			
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L

Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху				
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна			Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8		
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника				+
Задній підс'анник	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	125 KM Flagship
Запас ходу (CLTC)	100
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	гібрид
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	45541
Максимальна швидкість (км/год)	200
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	4980x1890x1495
Довжина (мм)	4980
Ширина (мм)	1890
Висота (мм)	1495
Колісна база (мм)	2900
Передня колісна база (мм)	1640
Задня колісна база (мм)	1650
Споряджена маса (кг)	1960
Маса повного навантаження (кг)	2335
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Марка акумулятора	Ферді
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа
Двигун	
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200
Загальна потужність двигуна (Ps)	272
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	315
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.8kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	225/50 R18
Розмір задньої шини	225/50 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	

Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Аудіо бренд	Династія
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	115

Максимальний крутний момент (Н·м)	225
Об'єм паливного бака (л)	70.0
Об'єм (мл)	1497
Ступінь стиснення	14
Максимальна потужність (Ps)	156
Максимальна швидкість (об/хв)	
Особлива технологія двигуна	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 272 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Кількість циліндрів	4
Розташування циліндрів	L
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	плагін гібрид
Марка палива	92#
Наявність V2L	+

Підсилювач керма	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'яльник	+

