

IM Zhiji L6

Основні характеристики

Комплектація	MAX 75kWh	Max Long Range European 83kWh	Max long-range 83kWh	Max long-range 100kWh
Запас ходу (CLTC)	618	688	688	822
Форма кузова	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	75	83	83	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.6	4.6	4.6	4.6
Максимальна швидкість (км/год)	200	220	220	222

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4931x1960x1474	4931x1960x1474	4931x1960x1474	4931x1960x1474
Довжина (мм)	4931	4931	4931	4931
Ширина (мм)	1960	1960	1960	1960
Висота (мм)	1474	1474	1474	1474
Колісна база (мм)	2950	2950	2950	2950
Передня колісна база (мм)	1665	1665	1665	1665
Задня колісна база (мм)	1672	1672	1672	1672
Споряджена маса (кг)	2160	2100	2100	2160
Маса повного навантаження (кг)	2610	2550	2550	2610
Об'єм багажного відділення (л)	457-1290	457-1290	457-1290	457-1290

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Марка акумулятора	China New Aviation	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 294 кінських сил	Чисто електричний 337 кінських сил	Чисто електричний 337 кінських сил	Чисто електричний 408 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	216	248	248	300
Загальна потужність двигуна (Ps)	294	337	337	408
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	450	500	500	500
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.5kWh	13.5kWh	13.5kWh	13.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Розмір задньої шини	275/40 R19	275/40 R19	275/40 R19	275/40 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска			Додатково 12 000	Додатково 12 000
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+

Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)		21	21	21
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті	Слот для карти пам'яті
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)				
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	26.3	26.3	26.3	26.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				

Максимальна потужність (кВт)	216(294Ps)	248(337Ps)	248(337Ps)	300(408Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	450	500	500	500
Опис двигуна	Чисто електричний 294 кінські сили	Чисто електричний 337 кінських сил	Чисто електричний 337 кінських сил	Чисто електричний 408 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	Додатково 2000	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+

Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Багатошарове звукоізоляційне скло		Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	3	3	3	3
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	Max Super Performance 100kWh
Запас ходу (CLTC)	750
Форма кузова	5-дверний 5-місний седан
Привід	повний привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	2.74
Максимальна швидкість (км/год)	268
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4931x1960x1474
Довжина (мм)	4931
Ширина (мм)	1960
Висота (мм)	1474
Колісна база (мм)	2950
Передня колісна база (мм)	1665
Задня колісна база (мм)	1672
Споряджена маса (кг)	2250
Маса повного навантаження (кг)	2730
Об'єм багажного відділення (л)	457-1290
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80
Марка акумулятора	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 579 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	579
Загальна потужність двигуна (Ps)	787
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	800
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.3kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	245/45 R19
Розмір задньої шини	275/40 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	Додатково 12 000

Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Паркування пам'яті	+
Автоматична парковка	+
Пасивний захист пішоходів	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедія	
Потужність бездротової зарядки спереду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	21
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для карти пам'яті
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	15.5
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	26.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+

Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	579(787Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	800
Опис двигуна	Чисто електричний 787 кінських сил
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Активне шумозаглушення	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+

Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Високоточна карта	+
Вид палива	чисто електричний
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Попередження виїзду авто	+
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+
Безключовий доступ	Весь автомобіль
Bluetooth	+
Керування екраном жестами	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроників	3
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'яльник	+

