

NIO ET9

Основні характеристики

Комплектація	102kWh Horizon Special Edition	102kWh Base	102kWh Signature Edition
Запас ходу (CLTC)	620	650	620
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	4	4	4
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	102	102	102
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.1	4.1	4.1
Максимальна швидкість (км/год)	220	220	220

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5325x2017x1621	5325x2017x1621	5325x2017x1621
Довжина (мм)	5325	5325	5325
Ширина (мм)	2017	2017	2017
Висота (мм)	1621	1621	1621
Колісна база (мм)	3250	3250	3250
Передня колісна база (мм)	1731	1731	1731
Задня колісна база (мм)	1758	1758	1758
Споряджена маса (кг)	2700	2700	2700
Маса повного навантаження (кг)	3100	3100	3100
Об'єм багажного відділення (л)	544	544	544

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний, 707 кінських сил	Чисто електричний, 707 кінських сил	Чисто електричний, 707 кінських сил
Тип двигуна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	520	520	520
Загальна потужність двигуна (Ps)	707	707	707
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	700	700	700
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.2kWh	16.2kWh	16.2kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/45 R22	255/45 R22	255/45 R22
Розмір задньої шини	255/45 R22	255/45 R22	255/45 R22
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+

Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Задній РК-екран	Необов'язковий	Додатково	Необов'язковий
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	35	35	35
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів

Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	520 (707 к.с)	520 (707 к.с)	520(707Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	700	700	700
Опис двигуна	Чисто електричний 707 кінських сил	Чисто електричний 707 кінських сил	Чисто електричний 707 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Електричний спойлер	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Столик другого ряду	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G

Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+
Багатопанельне звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+
Автомобільний холодильник	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	8 млн.*7 шт., 3 млн.*4 шт	8 млн.*7 шт., 3 млн.*4 шт	8 млн.*7 шт., 3 млн.*4 шт
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2	2
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12
Високоточна карта	+	+	+
Комунікація V2X	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електронна телексна допомога	Електронна телексна допомога	Електронна телексна допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	4	4	4
Кількість лазерних датчиків	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+



ELECTRI4KA.UA