

GEELY Galaxy Starship 7 EM-i

Основні характеристики

Комплектація	55KM Explorer Edition	55KM Sailing Edition	120KM Sailing+ Edition	120KM Exploration+
Запас ходу (CLTC)	55	55	120	120
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	8.5	8.5	19.09	19.09
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4740x1905x1685	4740x1905x1685	4740x1905x1685	4740x1905x1685
Довжина (мм)	4740	4740	4740	4740
Ширина (мм)	в	1905	1905	1905
Висота (мм)	1685	1685	1685	1685
Колісна база (мм)	2755	2755	2755	2755
Передня колісна база (мм)	1635	1635	1635	1635
Задня колісна база (мм)	1635	1635	1635	1635
Споряджена маса (кг)	1610	1610	1724	1724
Маса повного навантаження (кг)	2010	2010	2144	2144
Об'єм багажного відділення (л)	528-2065	528-2065	528-2065	528-2065

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	China New Aviation	China New Aviation	Honeycomb Energy	Honeycomb Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки			Правий паливний бак	Правий паливний бак
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	262	262	262	262
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	1 передача DHT	1 передача DHT	1 передача DHT	1 передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11kWh	11kWh	14.8kWh	14.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/55 R18	225/55 R17	225/55 R18	225/55 R18
Розмір задньої шини	225/55 R18	225/55 R17	225/55 R18	225/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік	Попередній			Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху			Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння Головне водійське сидіння Головне водійське сидіння Головне водійське сидіння			
Паралельна допомога				
Активне гальмування	Необов'язковий			+
Комфорт				
Підсвітка Ambient Light				
Електропривід багажника	+			+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Необов'язковий			+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50			50
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+			+
Вбудований реєстратор водіння	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий	Необов'язковий
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів			Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	82	82	82	82
Максимальний крутний момент (Н·м)	136	136	136	136
Об'єм паливного бака (л)	51.0	51.0	51.0	51.0
Об'єм (мл)	1499	1499	1499	1499
Ступінь стиснення	14	14	14	14
Максимальна потужність (Ps)	112	112	112	112
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с

Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	Необов'язковий			+
Центрування смуги	Необов'язковий			+
Розпізнавання дорожніх знаків	Необов'язковий			+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ

Кількість камер поза авто (кількість)	4	4	4	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	5	3	3	5
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту	L2 рівень 2500			Рівень L2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити		Панорамний люк можна відкрити за 3000	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників				
Електрична пам'ять положення багажника	+			+
Задній підс'ячний	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	120KM Pilot Edition
Запас ходу (CLTC)	120
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	19.09
Максимальна швидкість (км/год)	180
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	4740x1905x1685
Довжина (мм)	4740
Ширина (мм)	1905
Висота (мм)	1685
Колісна база (мм)	2755
Передня колісна база (мм)	1625
Задня колісна база (мм)	1625
Споряджена маса (кг)	1724
Маса повного навантаження (кг)	2144
Об'єм багажного відділення (л)	528-2065
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Марка акумулятора	Honeycomb Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак
Двигун	
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	262
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	префікс
Редуктор	1 передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.8kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	235/50 R19
Розмір задньої шини	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях

Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристебнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	Необов'язковий
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів

Інше	
Максимальна потужність (кВт)	82
Максимальний крутний момент (Н·м)	136
Об'єм паливного бака (л)	51.0
Об'єм (мл)	1499
Ступінь стиснення	14
Максимальна потужність (Ps)	112
Максимальна швидкість (об/хв)	6000
Особлива технологія двигуна	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с
Кількість передач	1
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання

Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	5
Кількість циліндрів	4
Розташування циліндрів	L
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	плагін гібрид
Марка палива	92#
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Рівень автопілоту	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2
Безключовий доступ	Головне водійське сидіння
Bluetooth	+
Керування екраном жестами	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Кількість датчиків парктроників	2
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'ячник	+

