

BYD Song Pro DM 2025

Основні характеристики				
Комплектація	75KM Leading Edition	75KM Beyond Edition	115 KM Beyond Edition	115 KM Excellence edition
Запас ходу (CLTC)	75	75	115	115
Форма кузова	5-дверний 5-місний компактний позашляховик	5-дверний 5-місний компактний позашляховик	5-дверний 5-місний компактний позашляховик	5-дверний 5-місний компактний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	12.9	12.9	18.3	18.3
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	12.9	12.9	18.3	18.3
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4735x1860x1710	4735x1860x1710	4735x1860x1710	4735x1860x1710
Довжина (мм)	4735	4735	4735	4735
Ширина (мм)	1860	1860	1860	1860
Висота (мм)	1710	1710	1710	1710
Колісна база (мм)	2712	2712	2712	2712
Передня колісна база (мм)	1565	1565	1565	1565
Задня колісна база (мм)	1565	1565	1565	1565
Споряджена маса (кг)	1670	1635	1765	1765
Маса повного навантаження (кг)	2045	2010	2140	2140
Об'єм багажного відділення (л)	407-1430	407-1430	407-1430	407-1430
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30%-80%	30%-80%	30%-80%	30%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Розташування порта DC зарядки		Правий паливний бак		
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун				
Електричний двигун	167 кінських сил	167 кінських сил	167 кінських сил	167 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	120	120	120	120
Загальна потужність двигуна (Ps)	163	163	163	163
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	210	210	210	210
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.1kWh	13.1kWh	15.8kWh	15.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	235/50 R19
Розмір задньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	235/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху			
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+			
Активне гальмування	+			

Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	31 колір			31 колір
Електропривід багажника	+			+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло				+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	8
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону				+
Вбудований реєстратор водіння				+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Функції переднього сидіння				Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	74	74	74	74
Максимальний крутний момент (Н·м)	126	126	126	126
Об'єм паливного бака (л)	52.0	52.0	52.0	52.0
Модель двигуна	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	101	101	101	101

Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	6000
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с	Плагін-гібрид 163 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+	+	+
Центрування смуги		+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків		+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Комбінація приладів LCD	Комбінація приладів LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+

Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Головне водійське сидіння	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло			Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів				+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	5	5	6	6
Кількість ультразвукових радарів (од.)	6	6	6	6
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту		Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників				2
Електрична пам'ять положення багажника		+		+
Задній підс'яльник	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA